







GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT
BETONARME BİNANIN KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN TUVALET EMİCİ KUYUSUNUN
YENİLENMESİ VE ATIK SU TESİSATI TADİLAT PROJESİ
40CM X 40CM PİS SU RÖGARİ DETAYI



Not 1: Tüm borular 1/boru çapı eğim verilerek döşenecektir.



GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT
BETONARME BİNANIN KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN TUVALET EMİCİ KUYUSUNUN
YENİLENMESİ VE ATIK SU TESİSATI TADİLAT PROJESİ
EMİCİ KUYU DETAYI




Not 1:
Emici kuyunun üzerini örtmek için yapılan beton plaka en az 15cm kalınlığında, hasır



GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT

BETONARME BİNANIN KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN TUVALET EMİCİ KUYUSUNUN YENİLENMESİ VE ATIK SU TESİSATI TADİLAT PROJESİ (2A)



S.No.	YENİ YAPILACAK EKİPMANLARIN SEMBOLLERİ
1	 40cm x 40cm Atık Su Kuyusu
2	 120 Kilitli Sepik Tank (1m x 2m x 1m (derinlik))

S.No.	BAKIM YAPILACAK EKİPMANLARIN SEMBOLLERİ
1	 40cm x 40cm Atık Su Kuyusu
2	 120 Kilitli Sepik Tank (1m x 2m x 1m (derinlik))

S.No.	LEZANT
1	Yeni Dişenecek Hatın Çıgı Çeşidi
2	Yeni Dişenecek Atık Su Hattı

S.No.	LEZANT
1	Bakım Yapılacak Hatın Çıgı Çeşidi
2	Bakım Yapılacak Atık Su Hattı