

KKTC
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 08 Mayıs 2025 tarihli, Sayı:934.01.02-285892

TARİH: 12/05/2025


İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMESİ TEDARİKİ

KS. NU.	SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
1	1	Tam Boy Düşüş Durdurma, Konumlandırma, Süspansiyon Ve Kurtarma Kemer	2	Adet		
1	2	Şok Emicili Çelik Halat Kavrama Cihazı	2	Adet		
1	3	Baret	2	Adet		
1	4	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2	Adet		
1	5	Geniş Ağızlı Alüminyum Karabina	4	Adet		
1	6	Oval Alüminyum Karabina	4	Adet		
1	7	11mm Statik İp 200 Mt.	2	Adet		
1	8	Uzunluk Ayarlı Konumlandırma Lanyard	2	Adet		
1	9	Deri İp Eldiveni	2	Çift		
1	10	İp Çantası	2	Adet		
1	11	Malzeme Çantası	2	Adet		
1	12	120 cm Perlon	4	Adet		

KS. NU.	SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
1	13	60 Cm Perlon	4	Adet		
1	14	Tekli Büyük Kilitli Makara	2	Adet		
1	15	İpli İnş Ve Yük İndirme Cihazı	2	Adet		
GENEL TOPLAM YAZI İLE					RAKAM İLE :	

ALIMLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Ek'te gönderilen teknik isterler esaslarında alım yapılacaktır.
2. Söz konusu malzemeler için 12 (Oniki) ay garanti verilecektir. Teknik özellikler kısmında belirtilen garanti koşulları kapsamında söz konusu ürüne ait garanti koşul ve şartlarının belirtildiği bir belge (Garanti Belgesi) mevcut değilse (fatura garanti belgesi olarak kabul edilemez) Komutanlığımız tarafından hazırlanmış ve Ek'te sunulmuş olan garanti belgesi yüklenicinin yetkili personeli tarafından uygun şekilde doldurulup onaylamayı müteakip idareye teslim edilmelidir.
3. Söz konusu malzemeler için; kısmi teklif kabul edilmeyecek, kısmi kabul yapılmayacaktır.
3. Alım kararının yükleniciye tebliğini müteakiben alım konusu malzemeler 30 (Otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir. Getirilen malzeme/malzemelerin uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici, teslim süresi içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere malzeme/malzemeleri alıp yenisini getirebilecektir.
4. Tolerans verilmeyen tüm ölçülerde tolerans $\pm\%5$ olacaktır.
5. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
6. Talep edilmesi halinde gümrük muafiyet belgesi verilecektir. Her türlü nakliye taşıma ve hammaliye ücreti firmaya ait olacaktır.
7. Malzemenin teslim yeri Ana Malzeme Mal Saymanlığı-LYMA.İği / (Dikmen GİRNE/KKTC)'dir.
8. Teklifimize KDV hariç, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
9. Güv.K.K.lığınca alım süreci başlatılan bir dosyaya yönelik verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
10. Toplu mal alımı işiyle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
11. Alım yapılacak;
 - a. Kamu İhale Yasasının 24'üncü maddesi kapsamında alımlarda peşin ödeme yapılmaz.
 - b. Malzemenin muayenesinin yapılmasını müteakip uygun bulunması durumunda yüklenici tarafından fatura düzenlenerek ilgili birime teslim edilir.
 - c. Düzenlenen fatura üzerinde yükleniciye ait banka bilgileri (Banka ismi, şubesi, hesap-iban numarası) bulunmuyorsa, söz konusu bilgilerin yazılı olduğu kaşe fatura üzerine basılarak teslim edilir.
12. Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
13. Alımın üzerimini kalması durumunda Komutanlığınız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.


 Fırat TUTANCUOĞLULAR
 Bakım Binbaşı
 Satın Alma Komisyon Başkanı




TEKLİF SAHİBİNİN

ADI SOYADI / FİRMA ADI :
 AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :
 VERGİ (MENŞEİ) NU. :
 TELEFON VE FAKS NU. :
 E-MAİL ADRESİ (VARSA) :



Teklif Tarihi :/...../2025

AD SOYAD :
 İMZA :
 KAŞE :




TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

Sıra No.	Malzemenin Cinsi	Miktar	Birim	Teknik İsterleri	Malzemenin Görseli
1	Tam Boy Düşüş Durdurma, Konumlandırma, Süspansiyon Ve Kurtarma Kemer	2	Adet	İndikatörlü otomatik tokalar sayesinde hızlı kuşanma ve üst düzey güvenlik, Düşüş izlenebilirliği sağlayan sırt bölgesindeki gösterge ile daha fazla kontrol imkanı olacaktır. Elastik bacak kolonlarıyla yürüme ve tırmanmada hareket özgürlüğü sağlayacak, ergonomisi artırılmış dışa bakan kullanıcı dostu "D" halkalar, 6 adet malzeme ve 8 adet el aleti taşıma askısıyla düzenli ve rahat çalışma imkanı sağlayacaktır. Periyodik bakımların ve ürün ömrünün takibi için korunaklı etiket olacaktır. EN361, EN358, EN813 ve EN12277 standartlarına uygun olacaktır. Ürün bedeni: 1 adet L/XL ve 1 adet XXL/XXXL olacaktır.	
2	Şok Emicili Çelik Halat Kavrama Cihazı	2	Adet	Ürün 316 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir olacaktır. Sistem üzerinde kullanıcı ile beraber aşağı ve yukarı kolayca hareket edebilir olacaktır. Ürün ile beraber, ürün için tasarlanmış K-2/3ACP karabina ve şok emici ürün dahilinde verilecektir.	
3	Baret	2	Adet	Dış ABS plastik dış kabuğu şok emici EPS köpük olacaktır. Daha rahat görüş için siperliksiz tasarım olacaktır. 4 noktadan oluşturulmuş tekstil süspansiyon sistemi olacaktır. Kulak bölgesi için ayarlama özelliği ve hızlı takılan plastik klipsli çene bandı olacaktır. EN12492 standardına uygun olacaktır. Baş çapı 55-61 cm ayarlanabilir beden sistemi olacaktır. Kask ağırlığı maksimum 400 gram olacaktır.	





Sıra No.	Malzemenin Cinsi	Miktar	Birim	Teknik İsterleri	MALZEMENİN GÖRSELİ
4	Çift Kol Şok Emicili Lanyard	2	Adet	Yüksek mukavemetli kolonu ve özel kaplaması ile her koşulda üstün dayanım, hafifliği sayesinde ağır koşullarda ve tırmanmalarda kolaylık sağlayacaktır. Özel koruma kılıflı şok emici olacaktır. Kontrast dikişler ile daha kolay kontrol sağlayacaktır. Uzunluk: 1.2 m EN355 standardına uygun olacaktır. Alt emniyet noktasında K-6 A karabina olacaktır: Çift emniyetli kilitleme sistemine sahiptir. Mukavemet : 25 kN Ağız Açıklığı: 20 mm Malzeme : Alüminyum Ağırlık : 158 gr Standart : EN 362 Üst emniyet noktalarında K-4 A karabina olacaktır: Çift emniyetli kilitleme sistemine sahiptir. Mukavemet: 23 kN Ağırlık : 490 gr Ağız Açıklığı: 60 mm Standart : EN 362	
5	Geniş Ağızlı Alüminyum Karabina	4	Adet	Geniş bağlantı yüzeyi sayesinde ağız açıldığında birden fazla ekipmanın aynı anda bağlanabilmesini sağlayacaktır. Keylock (düz kilit burun sistemi) yapısı ile manevralarda takılmadan kolay kullanım sağlayacaktır. Mukavemet : 22 kN Ağız Açıklığı: 26 mm Ağırlık : 92 gr Standart : EN 362	




2

Sıra No.	Malzemenin Cinsi	Miktar	Birim	Teknik İsterleri	MALZEMENİN GÖRSELİ
6	Oval Alüminyum Karabina	4	Adet	Çok yönlü oval simetrik şekli sayesinde çok yönlü kullanım sağlayacaktır. Keylock (düz kilit burun sistemi) yapısı ile manevralarda takılmadan kolay kullanım sağlayacak özellikte olacaktır. Mukavemet : 23 kN Ağız Açıklığı: 19 mm Ağırlık : 83 gram Standart : EN 362	
7	11mm Statik İp 200 Mt.	2	Adet	Statik 11 mm çapında kurtarma operasyonları ile ip erişim teknikleri için tasarlanmış olacaktır. Bir iç kısım ve iç kısmı koruyan dış mantodan oluşmuş olacaktır. EN1891 standardına uygun olacaktır. Çapı: 11 mm Kopma mukavemeti: En az 37 kN Statik Esneme: En çok yüzde 2.5 Uzunluk: 200 metre	
8	Uzunluk Ayarlı Konumlandırma Lanyard	2	Adet	Alan sınırlaması veya konumlandırma çalışmalarında hızlı ve rahat kullanım sağlayacaktır. Halat tutucu mekanizması sayesinde çalışma halindeyken bile kolayca ayarlanabilir olacaktır. Halat koruma kılıfı ile dış etkilere karşı daha fazla dayanımı olacaktır. Uzunluk: 3 metre Standart: EN 358 KARABİNALAR: Uç bağlantı noktasında K-6 A karabina olacaktır: Karabina çift emniyetli kilitleme sistemine sahip olacak. Mukavemet : 25 kN Ağız Açıklığı: 20 mm Ağırlık : 158 gr Standart : EN 362	



Sıra No.	Malzemenin Cinsi	Miktar	Birim	Teknik İsterleri	MALZEMENİN GÖRSELİ
				Kavrama cihazı üzerinde K-7 3A karabina olacaktır. Çok yönlü oval simetrik şekli sayesinde çok yönlü kullanım sağlar. Keylock (düz kilit burun sistemi) olacaktır. Mukavemet : 23 kN Ağız Açıklığı: 19 mm Ağırlık : 83 gr Standart : EN 362	
9	Deri İp Eldiveni	2	Çift	İp ile yapılan çalışmalar için özel olarak tasarlanmış olacaktır. Avuç içi yüzeyi deri malzemedен imal edilmiş olacaktır. İp ile çalışırken ipin sürtündüğü yüzeyler çift katlı deriden imal edilmiş olacaktır. Bilekler esnek kumaştan yapılmış olacaktır ve bilek ayarı üzerindeki cırt bant ile yapılabilecektir. Somun cıvata vb. malzemeler ile rahat çalışabilmek için baş parmak ve işaret parmağı kesik olacaktır. Ürün bedeni: 1 adet XL ve 1 adet XXL olacaktır.	
10	İp Çantası	2	Adet	Yüksek mukavemetli 1100 Dtex PVC brandadan üretilmiş olacaktır. Su geçirmez özellikte olacaktır. Alt kısım da keskin aletlere karşı yüksek mukavemetli malzemedен üretilmiş olacaktır. Hacim: 34 litre Çanta Ağırlığı: 350 gram Çapı: 20 cm	

7

Sıra No.	Malzemenin Cinsi	Miktar	Birim	Teknik İsterleri	MALZEMENİN GÖRSELİ
11	Malzeme Çantası	2	Adet	Yüksek mukavemetli su geçirmez kumaştan üretilmiş olacaktır. Gizlenebilir sırt askı yastıkları ve istenilmesi durumunda omuzda taşınabilmesi için omuz askısı olacaktır. Çanta ağırlığı: 1248 gram Uzunluk: 110 cm Çapı: 30 cm Yükseklik: 45 cm Hacim: 58,5 Litre	
12	120 cm Perlon	4	Adet	Yüksekte yapılan çalışmalarda güvenli bağlantı noktası oluşturmak için kullanılabilir olacaktır. 120 cm uzunluğunda polyester perlon kolon olacaktır. EN354 ve EN566 standartlarına uygun olacaktır. Mukavemeti: 22 kN	
13	60 Cm Perlon	4	Adet	Yüksekte yapılan çalışmalarda güvenli bağlantı noktası oluşturmak için kullanılabilir olacaktır. 60 cm eninde polyester perlon kolon olacaktır. EN354 ve EN566 standartlarına uygun olacaktır. Mukavemeti: 22 kN	
14	Tekli Büyük Kilitli Makara	2	Adet	Bir yüzü sabit diğer yüzü dönerek açılan yan yüzeylere sahip olacaktır. Çekilen ipi tutup geri kaydırma önlemeye yarayan jumarlı kilit sistemi mevcut olacaktır. 2'nci bağlantı noktası ile palanga sistemleri yapılmasına olanak verecektir. EN12278 ve EN567 standartlarına uygun olacaktır. Mukavemeti her kolda 20 kN olamk üzere toplam 40kN olacaktır. Makara ağırlığı: 664 gram	

(Handwritten signature)

Sıra No.	Malzemenin Cinsi	Miktar	Birim	Teknik İsterleri	MALZEMENİN GÖRSELİ
15	İpli İnş Ve Yük İndirme Cihazı	2	Adet	D4 kontrollü iniş aleti ip üzerinde çalışmak için tasarlanmış olacaktır. D4 ip üzerinde dikey, yatay ve açılı çalışmalarda hareket imkanı sunacaktır. İpin herhangi bir noktasında sisteme takılabilir ve çıkarılabilir olacaktır. D4 iniş aleti, hızlı veya yavaş hızda hassas kontrol sunan bir kam hareketine sahip olacaktır. İp ile çalışmalarda ip üzerindeki boşluk kolayca alınabilecektir. Kilitli pozisyonda eller serbest bırakılarak çalışabilir ve çalışma pozisyonu alınabilir olacaktır. D4 240 kilogramlık bir çalışma yüküne sahip olacaktır (Bunun anlamı ekstra bir sürtünmeye ihtiyaç kalmadan kurtarma çalışmaları için uygundur). Çok fonksiyonlu kol, daha kolay ve daha basit kullanım için 360 derece dönebilecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Kolun kendisi alüminyum olup üzeri plastik kaplamadan yapılmış olacaktır. Anti-panik sistemi sayesinde kullanıcı kolu güçlü bir şekilde hareket ettirildiğinde sistem otomatik olarak kilitlenecek. Dış gövde yüksek mukavemetli alüminyum malzemeden imal edilmiş, iç kamlar paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. 11mm halat ile kullanıma uygun olacaktır. EN12841 standardına uygun olacaktır. Ağırlığı maksimum 700 gram olacaktır.	

Açıklamalar:

1. Söz konusu malzemeler için; **kısmi teklif kabul edilmeyecek, kısmi kabul yapılmayacaktır.**
2. Tolerans verilmeyen tüm ölçülerde tolerans $\pm\%5$ olacaktır.
3. Söz konusu malzemeler Yüklenciyeye yapılan tebligattan itibaren **30 (otuz) takvim günü** içerisinde defaten teslim edilecektir.
4. Söz konusu malzemeler için en az **12 (on iki) ay garanti** verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenci Cetvel-1'de örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.
5. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde **1 (bir) defaya mahsus** olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.
6. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.

KAŞE / İMZA

