


TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Cinsi	Miktarı	Teknik İsterleri
1	Paslanmaz Çelik Hareketli Süzdürme Havuzlu Tezgah	5 Adet	1. Ölçüler; Eni 80 cm, Genişlik 140 cm, Yükseklik (tekerlekler dahil) 85 cm olacaktır. 2. Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 3. Küvet ayakları 40x40x1.2 mm kapalı tip profilden olacaktır. 4. Havuz tabanında tabanı kaplayacak kadar 2 parçalı çıkarılabilir delikli süzdürme süzgeci olacaktır. 5. Havuz tabanında suyu boşaltmak için 2 adet 1" paslanmaz çeşme olacaktır. Paslanmazlık özelliği yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 6. Küvet ayaklarında 2 adet frenli toplam 4 adet paslanmaz sarhoş tekerlek olacaktır. Paslanmazlık özelliği yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 7. Küvetin herhangi tek kısa kenarında boydan boyda sağlam/dayanıklı tutma/ittirme kulbu olacaktır. 8. Küvetin dört ayağını birbirine bağlayacak şekilde tekerleklerle yakın kısımda yatay destek krişleri olacaktır. 9. Aşağıdaki görsele uygun özelliklerde olacaktır. 

Açıklamalar:

1. Tolerans verilmeyen tüm ölçülerde tolerans $\pm\%5$ olacaktır.
2. Söz konusu malzemeler Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren **45 (kırk beş) takvim günü** içerisinde defaten teslim edilecektir.
3. Söz konusu malzemeler için en az **12 (on iki) ay garanti** verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici **Cetvel-1'de** örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.
4. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde **1 (bir) defaya mahsus** olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.


5. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.



Fatma BOZKURT
P.Muk.Çvş.
Tedarik Uzmanı




Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı



Ayhan TUNÇAY
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

11/07/2025



İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

Cetvel: Garanti Taahhütname Örneği

KKTC
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 11.07.2025 tarih ve 934.01.02-302187

TARİH: 15 / 07 / 2025

PASLANMAZ ÇELİK SÜZDÜRME HAVUZLU TEZGAH TEDARİKİ

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
1	PASLANMAZ ÇELİK HAREKETLİ SÜZDÜRME HAVUZLU TEZGAH 1. Ölçüler; Eni 80 cm, Genişlik 140 cm, Yükseklik (tekerlekler dahil) 85 cm olacaktır. 2. Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 3. Küvet ayakları 40x40x1.2 mm kapalı tip profilden olacaktır. 4. Havuz tabanında tabanı kaplayacak kadar 2 parçalı çıkarılabilir delikli süzdürme süzgeci olacaktır. 5. Havuz tabanında suyu boşaltmak için 2 adet 1" paslanmaz çeşme olacaktır. Paslanmazlık özelliği yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 6. Küvet ayaklarında 2 adet frenli toplam 4 adet paslanmaz sarhoş tekerlek olacaktır. Paslanmazlık özelliği yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 7. Küvetin herhangi tek kısa kenarında boydan boya sağlam/dayanıklı tutma/ittirme kulbu olacaktır. 8. Küvetin dört ayağını birbirine bağlayacak şekilde tekerleklerle yakın kısımda yatay destek krişleri olacaktır. 9. Aşağıdaki görsele uygun özelliklerde olacaktır.	5	ADET		
GENEL TOPLAM YAZI İLE				RAKAM İLE :	

ALIMLA İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR:

- Söz konusu malzemeler için **12 (on iki) ay** garanti verilecektir. Teknik özellikler kısmında belirtilen garanti koşulları kapsamında söz konusu ürüne ait garanti koşul ve şartlarının belirtildiği bir belge (**Garanti Belgesi**) mevcut değilse (fatura garanti belgesi olarak kabul edilemez) Komutanlığımız tarafından hazırlanmış ve Ek'te sunulmuş olan garanti belgesi yüklenicinin yetkili personeli tarafından uygun şekilde doldurulup onaylamayı müteakip idareye teslim edilmelidir. Tolerans verilmeyen tüm ölçülerde tolerans $\pm\%5$ olacaktır.
- Alım kararının yükleniciye tebliğini müteakiben alım konusu malzemeler **45 (kırk beş) takvim günü** içinde teslim edilecektir. Getirilen malzeme/malzemelerin uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici, teslim süresi içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere malzeme/malzemeleri alıp yenisini getirebilecektir.
- Talep edilmesi halinde gümrük muafiyet belgesi verilecektir. Her türlü nakliye taşıma ve hammaliye ücreti firmaya ait olacaktır.
- Malzemenin teslim yeri Ana Malzeme Mal Saymanlığı-LYMA.İği / (Dikmen GİRNE/KKTC)'dir.
- Teklifimize **KDV hariç**, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
- Güv.K.K.İği alım süreci başlatılan bu dosyaya yönelik verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- Alım yapılacak;
 - Kamu İhale Yasasının 24'üncü maddesi kapsamında alımlarda peşin ödeme yapılmaz.
 - Malzemenin muayenesinin yapılmasını müteakip uygun bulunması durumunda yüklenici tarafından fatura düzenlenerek ilgili birime teslim edilir.
 - Düzenlenen fatura üzerinde yükleniciye ait banka bilgileri (Banka ismi, şubesi, hesap-iban numarası) bulunmuyorsa, söz konusu bilgilerin vazıh olduğu kase fatura üzerine basılarak teslim edilir.
- Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
- Alımın üzerimize kalması durumunda Komutanlığınız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

TEKLİF SAHİBİNİN

Teklif Tarihi :/...../2025

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ (MENŞEİ) NU. :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAIL ADRESİ (VARSA) :

Burak GÖKALP
İkmal Yüzbaşı
Satın Alma Komisyon Başkanı