

KKTC
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 11.07.2025 tarih ve 934.01.02-302188

TARİH: 15/ 07 / 2025

MUHTELİF BAHÇE MAKİNELERİ TEDARİKİ


SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTA R	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
1	YAPRAK ÜFLEME MAKİNESİ 1. Silindir hacmi 63,30 cm ³ olacaktır. 2. Üfleme gücü 17,00 Newton olacaktır. 3. Anti-Vibrasyon sistemi olacaktır. 4. Hava çıkışı 740 m ³ /s, Hava hızı 75 m/s olacaktır. 5. Maksimum hava çıkışı 1150,00 m ³ /s, Maksimum hava hızı 90 m/s olacaktır. 6. 2-mix motor olacaktır. 7. Titreşim önleyici sistem olacaktır. 8. Durdurma tetikli kilitleme gaz kolu olacaktır. 9. Taşıma kolu olacaktır.	5	ADET		
2	MOTORLU TIRPAN 1. Motor Gücü en az 3 Hp olacaktır. 2. Silindir Hacmi en az 51.7 cc olacaktır. 3. Dijital ateşleme sistemi olacaktır. 4. Çift hava fitresi olacaktır. 5. Yakıt tankı kapasitesi en az 1,1 Lt. olacaktır. 6. Kaliteli çelikten yapılmış iki parçalı krank milleri olacaktır. 7. Titreşimleri azaltıcı ultra hafif piston olacak, pistonlar dayanıklı dökme demirden olacak ve iki piston halkasına sahip olacaktır. 8. Tüm gücün kesme cihazına aktarılmasını sağlayan iki pabuçlu ağır hizmet tipi 78 mm debriyaj ile donatılmış olacaktır. 9. Çift kademeli hava filtreleri olacaktır. 10. Gürültü emisyonlarını ve titreşimi öneli ölçüde azaltan malzeme kullanılmış olacaktır. 11. Kolun ayarlanmasını ve döndürülmesini sağlayan Çift damper sistemi (TDS) olacaktır. 12. Ağırlık 8,4 (±%5) kg olacaktır.	8	ADET		
3	ÇAPA MAKİNESİ 1. Motor gücü en az 7 hp olacaktır. 2. 4 zamanlı motor tipi olacaktır. 3. Benzinli olacaktır. 4. Çalıştırma sistemi ipli olacaktır. 5. Yakıt Deposu 3,6 litre olacaktır. 6. En az 1 İleri otomatik vites olacaktır. 7. İş Geniliği 90-95 cm olacaktır. 8. İş derinliği 15-30 cm olacaktır. 9. Ön teker ve bıçaklarıyla birlikte verilecektir.	1	ADET		
4	MOTORLU BUDAMA TESTERESİ BENZİNLİ (AĞAÇ MOTORU) 1. Benzinli, 3 hp güç olacaktır. 2. Silindir hacmi en az 30.1 cc. Olacaktır. 3. Yakıt Tankı kapasitesi en az 0.25 lt olacaktır. 4. Yağ kapasitesi en az 0.15 lt olacaktır. 5. Pala boyu en az 40 cm olacaktır. 6. Zincir freni olacaktır. 7. Zincir tipi en az 0.325 inç olacaktır. 8. Kolay taşıma ve kullanım sunan kompakt boyutu olacaktır.	6	ADET		

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
5	ÇİM BİÇME MAKİNESİ 1. Motor Gücü en az 6 hp, 190 cc olacaktır. 2. Kesme genişliği en az 55 cm olacaktır. 3. Sepet hacmi (toplama kutusu) en az 60 lt olacaktır. 4. Vitesli olacaktır. 5. Yükseklik ayarı 20-80 (6 kademeli) olacaktır. 6. Satın alınacak her makine ile birlikte en az 2 (iki) adet koruyucu maske, en az 2 (iki) adet kulaklık, en az 2(iki) adet çalışma eldiveni verilecektir.	4	ADET		
6	ÇİT BUDAMA MAKİNESİ 1. Motor gücü en az 0.75 kw/1 Hp olacaktır. 2. Benzinli olacaktır. 3. Bıçak uzunluğu en az 60 cm olacaktır. 4. 2 zamanlı motor tipi olacaktır. 5. Çift taraflı kesme bıçakları olacaktır. 6. Döner çok fonksiyonlu tutamak olacaktır. 7. Diş aralığı en az 35 mm olacaktır. 8. En az 1'er adet bıçak kılıfı, buji anahtarı, tornavida, bıçak koruması ve kullanım kılavuzu ile birlikte verilecektir. 9. Titreşim önleyici sistem olacaktır.	1	ADET		
GENEL TOPLAM YAZI İLE				RAKAM İLE :	

ALIMLA İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR:

1. EK'te gönderilen **sözleşme tasarısı ve teknik şartname** esaslarında alım yapılacaktır. Tolerans verilmeyen tüm ölçülerde tolerans $\pm$ %5 olacaktır.
2. Geçici teminat alınmayacaktır. İhale **üzerinde kalan istekliden KESİN TEMİNAT** alınarak **SÖZLEŞME** yapılacaktır. Kesin teminat mektubu KKTC bankalarından veya yurt dışı bankalarının KKTC'de faaliyet gösteren şubelerinden alınmış olacaktır.
3. Teklifler zarfların açılacağı saate kadar üç şekilde verilebilir;
 - a. Kapalı zarf içerisinde Satın Alma Komisyonuna (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğazköy GİRNE/KKTC) ELDEN TESLİM,
 - b. Kapalı zarf içerisinde iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla,(zarfların açılacağı saate kadar posta kurumumuza ulaşmazsa teklif değerlendirme dışı bırakılır)
 - c. Kurumumuzun elektronik posta adresine veya faks numarasına **imzalı ve kaşeli/mühürlü** olarak göndermek yöntemiyle verilebilir.
4. Teklifimize **KDV hariç**, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
5. **Güv.K.K.lığınca alım süreci başlatılan bu dosyaya yönelik verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.**
6. **Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.**
7. Alımın üzerimize kalması durumunda Komutanlığınız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

TEKLİF SAHİBİNİN


 Burak GOKALP
 İkmal Yüzbaşı
 Satın Alma Komisyon Başkanı

Teklif Tarihi :/...../2025

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ (MENŞEİ) NU. :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAIL ADRESİ (VARSA) :

İMZA :

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Cinsi	Miktar	Teknik İsterleri
1	Yaprak Üfleme Makinesi	5 Adet	1. Silindir hacmi 63,30 cm³ olacaktır. 2. Üfleme gücü 17,00 Newton olacaktır. 3. Anti-Vibrasyon sistemi olacaktır. 4. Hava çıkışı 740 m³/s, Hava hızı 75 m/s olacaktır. 5. Maksimum hava çıkışı 1150,00 m³/s, Maksimum hava hızı 90 m/s olacaktır. 6. 2-mix motor olacaktır. 7. Titreşim önleyici sistem olacaktır. 8. Durdurma tetikli kilitleme gaz kolu olacaktır. 9. Taşıma kolu olacaktır.
2	Motorlu Tırpan	8 Adet	1. Motor Gücü en az 3 Hp olacaktır. 2. Silindir Hacmi en az 51.7 cc olacaktır. 3. Dijital ateşleme sistemi olacaktır. 4. Çift hava fitresi olacaktır. 5. Yakıt tankı kapasitesi en az 1,1 Lt. olacaktır. 6. Kaliteli çelikten yapılmış iki parçalı krank milleri olacaktır. 7. Titreşimleri azaltıcı ultra hafif piston olacak, pistonlar dayanıklı dökme demirden olacak ve iki piston halkasına sahip olacaktır. 8. Tüm gücün kesme cihazına aktarılmasını sağlayan iki pabuçlu ağır hizmet tipi 78 mm debriyaj ile donatılmış olacaktır. 9. Çift kademeli hava filtreleri olacaktır. 10. Gürültü emisyonlarını ve titreşimi öneli ölçüde azaltan malzeme kullanılmış olacaktır. 11. Kolun ayarlanmasını ve döndürülmesini sağlayan Çift damper sistemi (TDS) olacaktır. 12. Ağırlık 8,4 (±%5) kg olacaktır.

S. No.	Cinsi	Miktar	Teknik İsterleri
3	Çapa Makinesi	1 Adet	1. Motor gücü en az 7 hp olacaktır. 2. 4 zamanlı motor tipi olacaktır. 3. Benzinli olacaktır. 4. Çalıştırma sistemi ipli olacaktır. 5. Yakıt Deposu 3,6 litre olacaktır. 6. En az 1 İleri otomatik vites olacaktır. 7. İş Genişliği 90-95 cm olacaktır. 8. İş derinliği 15-30 cm olacaktır. 9. Ön teker ve bıçaklarıyla birlikte verilecektir.
4	Motorlu Budama Testeresi Benzinli (Ağaç Motoru)	6 Adet	1. Benzinli, 3 hp güç olacaktır. 2. Silindir hacmi en az 30.1 cc. Olacaktır. 3. Yakıt Tankı kapasitesi en az 0.25 lt olacaktır. 4. Yağ kapasitesi en az 0.15 lt olacaktır. 5. Pala boyu en az 40 cm olacaktır. 6. Zincir freni olacaktır. 7. Zincir tipi en az 0.325 inç olacaktır. 8. Kolay taşıma ve kullanım sunan kompakt boyutu olacaktır.
5	Çim Bıçma Makinesi	4 Adet	1. Motor Gücü en az 6 hp, 190 cc olacaktır. 2. Kesme genişliği en az 55 cm olacaktır. 3. Sepet hacmi (toplama kutusu) en az 60 lt olacaktır. 4. Vitesli olacaktır. 5. Yükseklik ayarı 20-80 (6 kademeli) olacaktır. 6. Satın alınacak her makine ile birlikte en az 2 (iki) adet koruyucu maske, en az 2 (iki) adet kulaklık, en az 2(iki) adet çalışma eldiveni verilecektir.



S. No.	Cinsi	Miktar	Teknik İsterleri
6	Çit Budama Makinesi	1 Adet	1. Motor gücü en az 0.75 kw/1 Hp olacaktır. 2. Benzinli olacaktır. 3. Bıçak uzunluğu en az 60 cm olacaktır. 4. 2 zamanlı motor tipi olacaktır. 5. Çift taraflı kesme bıçakları olacaktır. 6. Döner çok fonksiyonlu tutamak olacaktır. 7. Diş aralığı en az 35 mm olacaktır. 8. En az 1'er adet bıçak kılıfı, buji anahtarı, tornavida, bıçak koruması ve kullanım kılavuzu ile birlikte verilecektir. 9. Titreşim önleyici sistem olacaktır.

Açıklamalar:


1. Tolerans verilmeyen tüm ölçülerde tolerans $\pm\%5$ olacaktır.
2. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.



Fatma BOZKURT
P.Muk.Çvş.
Tedarik Uzmanı



Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı



Ayhan TUNÇAY
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

41/07/2025



İlker GÖRGÜLÜ
Tünjeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı