

KKTC  
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI  
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 18 Temmuz 2025 tarihli, Sayı:934.01.02-303635

TARİH: 18 / 07 / 2025

SAĞLIK SINIFI ANA MALZEME TEDARİKİ

| SR. NU. | MALZEMENİN İSMİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI   | TOPLAM TUTARI |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      | KDV HARİÇ (TL) |               |
| 1       | <b>Bifazik External Defibrilatör</b><br>*Kompakt 4'ü bir arada sistem olacaktır. Monitörizasyon, Manüel Defibrilasyon, AED(Otomatik Harici Defibrilatör) ve harici pilli fonksiyonları olacaktır.<br>*Taşıma sırasında harici güç kaynağı olmadan sürekli uzun süreli izleme ve şok desteği için yüksek güç kapasiteli batarya olacaktır.<br>*3 dalga formunu gösterebilen, geniş ve canlı görüntü sağlayan renkli ekran olacaktır.<br>*ECG (Elektrokardiyografi) ve Spo2 verilerini kolay ve rahat değerlendirebilme imkanı sağlayacaktır.<br>*Defibrilasyon için yüksek enerji 360J ile şoklama olacaktır.<br>*Harici kullanım uzun süreli pil ömrü olacaktır.<br>*Pil durumu göstergesi olacaktır.<br>*Revir ve dış vaka kullanımının uygulamalarında taşınabilir kompakt hafif tasarım olacaktır.       | 2      | Adet |                |               |
| 2       | <b>Otoklav Cihazı</b><br>*22 Litre ve üstü kapasiteli olacaktır.<br>*7 B tipi olacaktır.<br>*134 derecede poşetli ve poşetsiz sterilizasyon yapabilecektir.<br>* Hızlı sterilizasyon (flaş) özelliği olacaktır.<br>*CE Belgesi olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      | Adet |                |               |
| 3       | <b>Sterilizatör</b><br>*Çelik olacaktır.<br>*Steril Edebilme özelliğine sahip olacaktır.<br>*Dip slıdı olacaktır.<br>*Masa üstü tipinde olacaktır.<br>*420x380x350 mm ebadında olacaktır.<br>*40 lt kapasiteli olacaktır.<br>*İç hücre eloksallı alimünyum olacaktır.<br>*Kontrol termostatının arıza ihtimaline karşı korumalı 0-300 c sıcaklık aralığında çalışabilecek ikinci bir emniyet termostatu olacaktır(ayarı cihaz dışından yapılabilecektir.).<br>*Çalışma sıcaklığı +5 ila 250 c derece arasında olacaktır.<br>*Mikro işlemcili dijital kontrollü ve LED göstergeli olacaktır.<br>*CE, ISO VE TSE yeterlilik belgesi olacaktır.<br>*Cihaz 220 V ve 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilecektir.<br>*Viton contalı olacaktır.<br>*Röle SSR tipte olacaktır.<br>*Alarm uyarı lambaları olacaktır. | 2      | Adet |                |               |
| 4       | <b>Laringoskop</b><br>*2.5 veya 2.7 volt aydınlatma sunan ampul olacaktır.<br>*1 handle(pilli güç haznesi) ve 3 ya da 4 bladeli (ışık ile iletim yolu ve inceleme alanı boyunca görüntü alabilmek için gereken aydınlatmayı sağlar.) olacaktır.<br>*2-3-4 no'lu Macintosh (eğri) Blade olacaktır.<br>*Bladeler çengel tipi olarak takılmalı ve saptaki özel yuvaya oturan üç bilyeli sistem kilitlemeli olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | Adet |                |               |


| SR. NU. | MALZEMENİN İSMİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI   | TOPLAM TUTARI |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      | KDV HARİÇ (TL) |               |
| 5       | <b>Distile Su Cihazı</b><br>* Saatlik distile su üretim kapasitesi 3,5-5 litre/saat arasında olacaktır.<br>* Suyu buharlaştırma ve yoğunlaştırma işlemi yapabilecektir.<br>* Otomatik sigorta, yüksek ısı ve basınçta dayanıklı can gözlem pencereleri bulunacaktır.<br>* Manometre, su giriş ve çıkış hortumları depolama tankı bulunacaktır.<br>* İç kısmı paslanmaz çelik olacaktır.<br>* Malzemeye ait CE belgesi olacaktır veya firma tarafından taahhüt edilecektir. | 3      | Adet |                |               |
| 6       | <b>Air Flow Cihazı</b><br>*Yüksek hava basınçlı çalışabilecektir.<br>*Diş yüzeylerini temizleyebilecektir.<br>*Yüksek basınçlı hava, su ve ince aşındırıcı toz jeli ile kullanılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | Adet |                |               |
| 7       | <b>Ekskavatör</b><br>*3, 4 ve 5 mm boyutlarında ve düz olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8      | Adet |                |               |
| 8       | <b>Endodontik Mikromitor</b><br>*Kablosuz özellikte şarj edilebilir olacaktır.<br>*600 RPM kadar devir seçeneği bulunan tork kontrolü 1,0-4,0 N. cm arası olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2      | Adet |                |               |
| 9       | <b>Apex Locator</b><br>*Hem kuru hem nemli alanlarda çalışabilen, uyarı sistemine ve şarjlı bataryaya sahip olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | Adet |                |               |
| 10      | <b>Mikromotor Havalı</b><br>*Anh-gleduvası ile birlikte olacaktır.<br>*Castellini diş ünitesine uygun olacaktır.<br>*Push butonlu olacaktır.<br>*W-H marka olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | Adet |                |               |
| 11      | <b>Aeratör</b><br>*Push butonlu ve dört yönlü su soğutması olacaktır.<br>*Led ışığı olacaktır.<br>*Su ve hava girişli olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | Adet |                |               |
| 12      | <b>Seyyar Cavitron</b><br>*Ünite dıştan bağlanabilir olacaktır.<br>*Su ve güç ayarı olacaktır.<br>*Başlıkları standart cavitron uçlarına uyumlu olacaktır.<br>*Işıklı olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      | Adet |                |               |

| SR.<br>NU. | MALZEMENİN İSMİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI   | TOPLAM TUTARI |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      | KDV HARİÇ (TL) |               |
| 13         | <b>Elevatör Seti</b><br>*Diş çekiminde kullanılan özellikte olacaktır.<br>*Paslanmaz çelikten olacaktır.<br>*Otoklava girebilen çeşit olacaktır.                                                                                                                                                                              | 5      | Set  |                |               |
| 14         | <b>Davye Seti</b><br>*Diş çekiminde kullanılacaktır.<br>*Paslanmaz çelikten olacaktır.<br>*Otoklava girebilen çeşit olacaktır.                                                                                                                                                                                                | 3      | Set  |                |               |
| 15         | <b>Otomartiks Sistem</b><br>*Mental görünümde olacaktır.<br>*Yeşil ve mavi boyutları olacaktır.<br>*Automate sıkma aleti, bandı sıkacak ve matrixi diş kitlenecektir.<br>*Bant diş adapte olabilecektir.<br>*Medium ve vide regülatör ölçeklerde olacaktır.<br>*Taşıyıcısı olacaktır.                                         | 2      | Set  |                |               |
| 16         | <b>Otoskop</b><br>*2.7 volt direk aydınlatmalı sistemi olacaktır.<br>*2.5 kat büyütme merceği olacaktır.<br>*2 adet AA pil ile çalışan özelliği olacaktır.<br>*Spekulum (Kulak içi değerlendirmek için)tekrar kullanıma uygun 10 adet ucu olacaktır.<br>*Ergonomik açma-kapama anahtarı olacaktır.<br>*Taşınabilir olacaktır. | 1      | Adet |                |               |
| 17         | <b>Rodyum Ayna</b><br>* Otoklavda steril edilebilecektir.<br>*10'luk setlerde olacaktır.<br>*Rhodium kaplamalı olacaktır.                                                                                                                                                                                                     | 2      | Set  |                |               |
| 18         | <b>Sond</b><br>*Otoklavda steril edilebilecektir.<br>*Paslanmaz çelik olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                              | 20     | Adet |                |               |
| 19         | <b>Presel</b><br>*Otoklavda steril edilebilecektir.<br>*Paslanmaz çelik olacaktır.<br>*Eğrilmeyi engelleyici ara parçası olacaktır.                                                                                                                                                                                           | 20     | Adet |                |               |
| 20         | <b>Klemp Pensi (Ring Opener)</b><br>*Paslanmaz çelik olacaktır.<br>*Otoklavda steril edilebilecektir.<br>*Kilit sistemi olacaktır.                                                                                                                                                                                            | 1      | Adet |                |               |
| 21         | <b>Endo Aktivatör</b><br>*Motor hız derecesi 3 kademeli olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | Adet |                |               |

| SR. NU.                     | MALZEMENİN İSMİ                                                                                                                                                                                                           | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI   | TOPLAM TUTARI |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                           |        |      | KDV HARİÇ (TL) |               |
| 22                          | <b>Oftalmoskop</b><br>*LED ile aydınlatmalı olacaktır.<br>*Kompakt dayanıklı sistemi olacaktır.<br>*-20 ile 20 aralığında diyoptri lens olacaktır.<br>*Entegre açma kapama anahtarı olacaktır.<br>*Taşınabilir olacaktır. | 1      | Adet |                |               |
| GENEL TOPLAM YAZI İLE ..... |                                                                                                                                                                                                                           |        |      | RAKAM İLE :    |               |

### ALIMLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

- Söz konusu malzemelerden 2, 3, 5 ve 6'ncı kalemlerde yer alan malzemeler için en az 24 (yirmi dört) ay, geriye kalan malzemeler için en az 12 (on iki) ay garanti verilecektir. Teknik özellikler kısmında belirtilen garanti koşulları kapsamında söz konusu ürüne ait garanti koşul ve şartlarının belirtildiği bir belge (**Garanti Belgesi**) mevcut değilse (fatura garanti belgesi olarak kabul edilemez) Komutanlığımız tarafından hazırlanmış ve Ek'te sunulmuş olan garanti belgesi yüklenicinin yetkili personeli tarafından uygun şekilde doldurulup onaylamayı müteakip idareye teslim edilmelidir.
- Söz konusu malzemeler için; **kısmi teklif kabul edilecektir.**
- Belirtilen ölçülerde  $\pm$  %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.
- İşin acil olması ve Ada şartları göz önünde bulundurularak Yüklenici karara bağlanan mal tutarının %20 (yüzde yirmi) oranına kadar eksik getirir veya ra bağlanan malların bölünebilen bu miktarı muayenede uygun bulunmazsa getirilen veya niteliklerine uygun olanlar kabul edilir. Her iki halde de eksik alım toplam miktarı %20 (yüzde yirmi)'yi aşamaz.
- Alım kararının yükleniciye tebliğini müteakiben alım konusu malzemeler .... (....) **takvim günü** içinde teslim edilecektir. Getirilen malzeme/malzemelerin uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici, teslim süresi içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere malzeme/malzemeleri alıp yenisini getirebilecektir.
- Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
- Talep edilmesi halinde gümrük muafiyet belgesi verilecektir. Her türlü nakliye taşıma ve hammaliye ücreti firmaya ait olacaktır.
- Malzemenin teslim yeri Ana Malzeme Mal Saymanlığı-LYMA.İği / (Dikmen GİRNE/KKTC)'dir.
- Teklifimiz **KDV hariç**, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
- Güv.K.K.İğinca alım süreci başlatılan bu dosyaya yönelik verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- Toplu mal alımı işiyle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
- Alım yapılacak;
  - Kamu İhale Yasasının 24'üncü maddesi kapsamında alımlarda peşin ödeme yapılmaz.
  - Malzemenin muayenesinin yapılmasını müteakip uygun bulunması durumunda yüklenici tarafından fatura düzenlenerek ilgili birime teslim edilir.
- Düzenlenen fatura üzerinde yükleniciye ait banka bilgileri (Banka ismi, şubesi, hesap-iban numarası) bulunmuyorsa, söz konusu bilgilerin yazılı olduğu kaşe fatura üzerine basılarak teslim edilir.
- Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
- Alımın üzerimize kalması durumunda Komutanlığınız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

  
 İsmail Yüzbaşı  
 Satın Alma Komisyon Başkanı

### TEKLİF SAHİBİNİN

Teklif Tarihi : ...../...../2025

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ (MENŞEİ) NU. :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAİL ADRESİ (VARSA) :

AD SOYAD :

İMZA :

KAŞE :