

KKTC
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
BOĞAZKÖY

TARİH: 12.04.2023

ŞEREF POMPA ()

İLGİ: Güv.K.K.lığının 03.04.2023 tarih ve 934.01.02-107170 sayılı onay belgesi.

Güv.K.K.lığının ihtiyacı için teklif mektubunda 'ENJEKTÖR 9 (DOKUZ) ADET ONARIMLARININ YAPILMASINI (OTOKAR SULTAN MAXİ E5, FORD CONNECT K230, 7.5 KVA KATANA JENERATÖR)' için vermiş olduğunuz tekliften 3 kalemi uygun bulunmuştur.

S.Nu.	ALINAN KALEM NU.	CİNSİ	MİKTARI		Birim Fiyatı (TL)	Toplam Fiyatı (TL)
1	1	OTOKAR SULTAN MAXİ E5 ŞASE: NLRTMF190GA019650 MODEL:2016 4 ADET ENJEKTÖRÜN ONARIMLARININ YAPILMASI. İRTİBAT; 0548 853 1694	4	ADET	2.475,00	9.900,00
2	2	FORD CONNECT K230 ŞASE: WFOJXXTPJ5K16608 MODEL:2007 4 ADET ENJEKTÖRÜN ONARIMLARININ YAPILMASI. İRTİBAT; 0548 853 1694	4	ADET	2.000,00	8.000,00
3	3	7.5 KVA KATANA JENERATÖR SERİ NO: DLLA152P947 MODEL:2002 1 ADET ENJEKTÖRÜN ONARIMLARININ YAPILMASI. İRTİBAT; 0548 853 1694	1	ADET	1.500,00	1.500,00
TOPLAM (TL)					19.400,00	

*** Alım kararının yükleniciye tebliğini müteakiben alım konusu malzemeler 20 (Yirmi) takvim günü içinde teslim edilecektir. Getirilen malzeme/malzemelerin uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici, teslim süresi içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere malzeme/malzemeleri alıp yenisini getirebilecektir.

Malzeme/Fatura teslim yeri: **Bkm.Mrk.K.lığı Taş.Yd.Prç. ve Hek.Mlz.Mal Say.lığı / (Dikmen GİRNE/KKTC)'dir.**

İrtibat Personeli: **İkm.Ütgm.Esma FİDAN**

İrtibat Telefonu: **05338520886, DAHİLİ:03922346113'ten 2100, 2130, 2110**

Malzeme/Fatura teslim yeri:

İrtibat Personeli:

İrtibat Telefonu:

Hüseyin İLKAN
Muhabere Yarbay
Satınalma Komisyon Başkanı

NOT: Siparişin alındığını teyit etmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak imzalı ve kaşe/mühürlü olarak E-posta (satinalma@guvkk.net) veya Faks(0392 23 46 634) ile göndermenizi rica ederiz.

* MAL GETİRİLMEYEN BİR GÜN ÖNCE YUKARIDAKİ NUMARALAR İLE KOORDİNE

DİKKAT KURULACAK.

* MAL TESLİM EDERKEN BU BELGE DE BİRLİKTE GETİRİLECEKTİR.

FİRMA Adı Soyadı :
YETKİLİSİNİN : İmza :
Tarih :
Kaşe/Mühür :