

KKTG
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 15.08.2025 tarih ve 934.01.02-309899

TARİH: (9 / 08 / 2025

MUHTELİF BAHÇE MALZEMESİ TEDARİKİ

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
1	TIRMIK • Metal olacaktır. • En az 16 dişli olacaktır. • 41 (±2) cm genişliğinde 6 (±1) cm uzunluğunda olacaktır. • Dişlerin arası 2 (±0.5) cm olacaktır. • Ahşap saplı olacaktır. • Sap uzunluğu 140-150 cm olacaktır.	15	ADET		
2	ÇİM TIRMIĞI (YELPAZE TIRMIK) • En az 20 dişli olacaktır. • Diş Mesafeleri ayarlanabilir olacaktır. • Ahşap saplı olacaktır. Sap boyu 140-150 cm olacaktır. • Çalışma genişliği 40-45 cm olacaktır. • Tırmık çelik üzerine galvaniz kaplama veya çelik olacaktır. • Ayarlanabilir özellikte olacaktır.	13	ADET		
3	İLAÇLAMA POMPASI • En az 16 litre depo hacmi olacaktır. • Rahat ayarlanabilir sırt askısı olacaktır. • İlaç püskürtme başlığı olacaktır. Püskürtme çubuğu uzunluğu 60 (±3) olacaktır. • Hortum uzunluğu 120 cm (±5) olacaktır. • Hava basma kolu yandan olacaktır.	3	ADET		
4	KAZMA • Kazmanın metal aksamı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. • Sap malzemesi ahşap olacaktır. • Sap uzunluğu (90-100) cm uzunluğunda olacaktır. • Sapı gövdeye monteli olacaktır.	15	ADET		
5	KÜREK • Küreğin metal aksamı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. • Küreğin genişliği en az 23 cm olacaktır. • Küreğin uzunluğu (30 ±3) cm olacaktır. • Sap malzemesi ahşap olacaktır. • Sap uzunluğu (90-100) cm uzunluğunda olacaktır. • Sapı gövdeye monteli olacaktır. • El tutamak yeri meteryal olacaktır.	25	ADET		

AL

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
6	ÇAPA • Çapanın metal aksamı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. • Sap malzemesi ahşap olacaktır. • Sap uzunluğu (90-100) cm uzunluğunda olacaktır. • Sapı gövdeye monteli olacaktır. • Oval tip olacaktır.	20	ADET		
7	SU HORTUMU • 1/2 " olacak örgülü ve iplikli olacaktır. • 50 metrelik top olacaktır. • Et kalınlığı 1,5 ± (0,1) mm olacaktır.	1100	METRE		
8	ÇİT MAKASI • Bıçak uzunluğu en az 180 mm olacaktır. • Bıçak tipi düz/ çit kesme olacaktır. • Tutma sapı sabit/alüminyum olacaktır. • Bıçak tipi düz/ çit kesme olacaktır.	5	ADET		
9	DAL BUDAMA MAKASI • Teleskopik uzatmalı olacaktır. • Uzun saplı olacaktır. Sap boyu en az 30 cm olacaktır. • Kalın dalları budamaya uygun olacaktır. • Ebatlar 670-1020 mm olacaktır.	6	ADET		
10	BUDAMA BIÇKISI/TESTERESİ • Kılıflı olacaktır. • Boyu en az 300 mm uzunluğunda olacaktır. • Yedek testeresi olacaktır. • Testere diş kalınlığı en az 4 mm olacaktır.	5	ADET		
11	BUDAMA MAKASI KÜÇÜK • En az 30 mm kesme kapasitesi olacaktır. • Çelik ağızlı olacaktır. • Ağız değiştirebilir olacak ve yanında yedek ağız bulunacaktır. • Alüminyum saplı olacaktır.	10	ADET		
12	KIKIÜ ÇİM TOHUMU • Kikuyu cinsi çim tohumu olacaktır. • En fazla 1 kg'lık paketlerde olacaktır.	25	KİLO		


76

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
13	FESTUKA ÇİM TOHUMU • Festuka cinsi çim tohumu olacaktır. • En fazla 1 kg'lık paketlerde olacaktır.	25	KİLO		
GENEL TOPLAM YAZI İLE				RAKAM İLE :	

ALIMLA İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR:

1. Söz konusu malzemeler için **12 (on iki) ay** garanti verilecektir. Teknik özellikler kısmında belirtilen garanti koşulları kapsamında söz konusu ürüne ait garanti koşul ve şartlarının belirtildiği bir belge (**Garanti Belgesi**) mevcut değilse (fatura garanti belgesi olarak kabul edilemez) Komutanlığımız tarafından hazırlanmış ve Ek'te sunulmuş olan garanti belgesi yüklenicinin yetkili personeli tarafından uygun şekilde doldurulup onaylamayı müteakip idareye teslim edilmelidir. **Teknik isterlerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde $\pm$ %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.**
2. Alım kararının yükleniciye tebliğini müteakiben alım konusu malzemeler **45 (kırkbeş) takvim günü** içinde teslim edilecektir. Getirilen malzeme/malzemelerin uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici, teslim süresi içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere malzeme/malzemeleri alıp yenisini getirebilecektir.
3. Talep edilmesi halinde gümrük muafiyet belgesi verilecektir. Her türlü nakliye taşıma ve hammaliye ücreti firmaya ait olacaktır.
4. Malzemenin teslim yeri Taşınır Tüketilebilir Mlz.Mal Saymanlığı-LYMA.İği / (Dikmen GİRNE/KKTC)'dir.
5. Teklifimize **KDV hariç**, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
6. Güv.K.K.İğinca alım süreci başlatılan bu dosyaya yönelik verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
7. Alım yapılacak;
a. Kamu İhale Yasasının 24'üncü maddesi kapsamında alımlarda peşin ödeme yapılmaz.
b. Malzemenin muayenesinin yapılmasını müteakip uygun bulunması durumunda yüklenici tarafından fatura düzenlenerek ilgili birime teslim edilir.
c. Düzenlenen fatura üzerinde yükleniciye ait banka bilgileri (Banka ismi, şubesi, hesap-iban numarası) bulunmuyorsa, söz konusu bilgilerin yazılı olduğu kaşe fatura üzerine basılarak teslim edilir.
8. Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
9. Alımın üzerimize kalması durumunda Komutanlığınız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

TEKLİF SAHİBİNİN


Burak Çelik
İkmal Yüzbaşı
Satın Alma Komisyon Başkanı

Teklif Tarihi :/...../2025

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ (MENŞEİ) NU. :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAIL ADRESİ (VARSA) :

İMZA :

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Cinsi	Miktarı	Teknik İsterleri
1	Tırmık	15 Adet	• Metal olacaktır. • En az 16 dişli olacaktır. • 41 (± 2) cm genişliğinde 6 (± 1) cm uzunluğunda olacaktır. • Dişlerin arası 2 (± 0.5) cm olacaktır. • Ahşap saplı olacaktır. • Sap uzunluğu 140-150 cm olacaktır.
2	Çim Tırmığı (Yelpaze Tırmık)	13 Adet	• En az 20 dişli olacaktır. • Diş Mesafeleri ayarlanabilir olacaktır. • Ahşap saplı olacaktır. Sap boyu 140-150 cm olacaktır. • Çalışma genişliği 40-45 cm olacaktır. • Tırmık çelik üzerine galvaniz kaplama veya çelik olacaktır. • Ayarlanabilir özellikte olacaktır.
3	İlaçlama Pompası	3 Adet	• En az 16 litre depo hacmi olacaktır. • Rahat ayarlanabilir sırt askısı olacaktır. • İlaç püskürtme başlığı olacaktır. Püskürtme çubuğu uzunluğu 60 (± 3) cm olacaktır. • Hortum uzunluğu 120 cm (± 5) cm olacaktır. • Hava basma kolu yandan olacaktır.
4	Kazma	15 Adet	• Kazmanın metal aksamı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. • Sap malzemesi ahşap olacaktır. • Sap uzunluğu (90-100) cm uzunluğunda olacaktır. • Sapı gövdeye monteli olacaktır.
5	Kürek	25 Adet	• Küreğin metal aksamı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. • Küreğin genişliği en az 23 cm olacaktır. • Küreğin uzunluğu (30 ± 3) cm olacaktır. • Sap malzemesi ahşap olacaktır. • Sap uzunluğu (90-100) cm uzunluğunda olacaktır. • Sapı gövdeye monteli olacaktır. • El tutamak yeri meteryal olacaktır.
6	Çapa	20 Adet	• Çapanın metal aksamı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. • Sap malzemesi ahşap olacaktır. • Sap uzunluğu (90-100) cm uzunluğunda olacaktır. • Sapı gövdeye monteli olacaktır. • Oval tip olacaktır.



S. No.	Cinsi	Miktarı	Teknik İsterleri
7	Su Hortumu	1100 Metre	• 1/2 " olacak örgülü ve iplikli olacaktır. • 50 metrelik top olacaktır. • Et kalınlığı $1,5 \pm (0,1)$ mm olacaktır.
8	Çit Makası	5 Adet	• Bıçak uzunluğu en az 180 mm olacaktır. • Bıçak tipi düz/ çit kesme olacaktır. • Tutma sapı sabit/alüminyum olacaktır. • Bıçak tipi düz/ çit kesme olacaktır.
9	Dal Budama Makası	6 Adet	• Teleskopik uzatmalı olacaktır. • Uzun saplı olacaktır. Sap boyu en az 30 cm olacaktır. • Kalın dalları budamaya uygun olacaktır. • Ebatlar 670-1020 mm olacaktır.
10	Budama Bıçkısı/Testeresi	5 Adet	• Kılıflı olacaktır. • Boyu en az 300 mm uzunluğunda olacaktır. • Yedek testeresi olacaktır. • Testere diş kalınlığı en az 4 mm olacaktır.
11	Budama Makası Küçük	10 Adet	• En az 30 mm kesme kapasitesi olacaktır. • Çelik ağızlı olacaktır. • Ağız değiştirebilir olacak ve yanında yedek ağız bulunacaktır. • Alüminyum saplı olacaktır.
12	Kikiu Çim Tohumu	25 Kilo	• Kikuyu cinsi çim tohumu olacaktır. • En fazla 1 kg'lık paketlerde olacaktır.
13	Festuka Çim Tohumu	25 Kilo	• Festuka cinsi çim tohumu olacaktır. • En fazla 1 kg'lık paketlerde olacaktır.

Açıklamalar:

1. Tolerans verilmeyen tüm ölçülerde tolerans $\pm\%5$ olacaktır.
2. Söz konusu malzemeler Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren **45 (kırk beş) takvim günü** içerisinde defaten teslim edilecektir.
3. Söz konusu malzemeler için en az **12 (on iki) ay garanti** verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici **Cetvel-1'de** örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.
4. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde **1 (bir) defaya mahsus** olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.



5. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.



Melike ŞENGİL
Sözleşmeli Personel
Tedarik Uzmanı



Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü


(O L U R)

5/08/2025



İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı



Cetvel: Garanti Taahhütnamesi Örneği