

PIYASA FİYAT ARASTIRMA TUTANAĞI

KARAR ONAY/TEKLİFİ

28.02.2025

Giv.K.K.h

PAS SÖKÜCÜ SPREY, MOTOR, DİFERANSİYEL, VAKUM POMPA, DİREKSİYON VE ŞANZİMAN YAĞI TEDARİKİ

13.08.2025 tarih ve 934.01.02-309278

Karar Numarası:
Komutanlığın Adı:
Yapılan İş/Mal/Hizmetin Adı, Niteliği:
Alın ve Yetkilendirilen Görevlilere İşşin Onay Belgesi /Görevlendirme Onay Tarih ve Numarası:

MAL/ HİZMET / YAPIM İŞİ				KİŞİ/FİRMALAR VE FİYAT TEKLİFLERİ										
S.No.	CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	TAHMİNİ DEĞER		EL-NAZ TRD.LTD.		DEMİSOY MARKETING LTD.		MEDOR TİC.LTD.		VERA TİCARET		5
				Birim Fiyatı (TL)	Toplam (TL)	Birim Fiyatı (TL)	Toplam (TL)	Birim Fiyatı (TL)	Toplam (TL)	Birim Fiyatı (TL)	Toplam (TL)	Birim Fiyatı (TL)	Toplam (TL)	
	PAS SÖKÜCÜ SPREY (ANTI KOROZYON SPREY) 1. Sprey ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 2. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak tasahhüt edilecektir.) 3. Sprey ambalajları 400 ml olacaktır. 4. Paslanmaz mekanizmalar, bağlama yerleri, menteşeler, araç parçaları ve diğer metal yüzeylerde etkili bir şekilde temizleme ve koruma sağlayacaktır.	300	ADET	120,00	36.000,00	139,00	41.700,00	138,00	41.400,00	130,00	39.000,00	135,00	40.500,00	
	MOTOR YAĞI BENZİN/DİZEL 5W/30 TAM SENTETİK PARÇA PARTİKÜLÜ 1. Yağ sınıflaması en az API SN/CF ve ACEA (C3 veya A3/B3 veya A3/B4 veya A4/B4) olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına veya belgelerine veya yazılı beyanına dayanılarak tasahhüt edilecektir.) 2. Yağ ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 3. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak tasahhüt edilecektir.) 4. Yağ ambalajları 4 veya 5 litre olacaktır. 5. Tam sentetik olacaktır. 6. Yeni nesil yüksek performanslı dizel ve benzinli motorlar ile Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Üç yollu katalizöre (TWC) sahip araçlarda kullanıma uygun olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına dayanılarak tasahhüt edilecektir.)	300	LİTRE	210,00	63.000,00	295,00	88.500,00			138,00	47.400,00	185,00	55.500,00	

S.No.	CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	TAHMINİ DEĞER		EL-NAZ TRD.LTD.		DEMİSOY MARKETING LTD.		MEDOR TIC.LTD.		VERA TİCARET		Birim Fiyat (TL)	Top
				Birim Fiyat (TL)	Toplam (TL)	Birim Fiyat (TL)	Toplam (TL)	Birim Fiyat (TL)	Toplam (TL)	Birim Fiyat (TL)	Toplam (TL)	Birim Fiyat (TL)	Toplam (TL)		
3	85W140 DİFERANSİYEL YAĞI 1. Yağ sınıfı en az (API GL-5, MIL-L-2105D ve/veya ZF TE-ML 05A) olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına veya belgelerine yazılı beyanına dayanılarak tahhüt edilecektir.) 2. Yağ ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 3. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak tahhüt edilecektir.) 4. Yağ ambalajları (4-20) litre olacaktır. 5. Ağır hizmet tipi araçların diferansiyellerinde kullanma uygun olacaktır.	100	LİTRE	150,00	15.000,00	220,00	22.000,00			127,00	12.700,00				
4	ISO VG 150 VAKUM POMPA SI YAĞI 1. Yağ sınıfı en az ISO L-HM (ISO 11158,2009) ve/veya DIN 51502,CGI.P.150 olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına veya belgelerine yazılı beyanına dayanılarak tahhüt edilecektir.) 2. Yağ ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 3. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak tahhüt edilecektir.) 4. Yağ ambalajları 4-20 litre olacaktır.	300	LİTRE	185,00	55.500,00					114,00	34.200,00				
5	HİDROLİK DİREKSİYON YAĞI 1. Yağ sınıfı en az G002000 olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına veya belgelerine yazılı beyanına dayanılarak tahhüt edilecektir.) 2. Yağ ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 3. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus muayene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak tahhüt edilecektir.) 4. Yağ ambalajları (4-20) litre olacaktır. 5. Her türlü binek ve ticari araçların hidrolik direksiyon kollarında kullanılmak üzere geliştirilmiş kullanma uygun olacaktır.	500	LİTRE	120,00	60.000,00	350,00	175.000,00			1.080,00	540.000,00				

MAL/ HİZMET / YAPIM İŞİ				KİŞİ/FİRMALAR VE FİYAT TEKLİFLERİ												
S.No.	CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	TAHMINİ DEĞER		EL-NAZ TRD.LTD.		DEMİSOY MARKETING LTD.		MEDOR TİC.LTD.		VERA TİCARET		5		
				Birim Fiyatı (TL)	Toplam (TL)	Birim Fiyatı (TL)	Toplam (TL)	Birim Fiyatı (TL)	Toplam (TL)	Birim Fiyatı (TL)	Toplam (TL)	Birim Fiyatı (TL)	Toplam (TL)			
6	ŞANZİMAN YAĞI 10W30 1. Yağ sınıflaması en az API: (GL-4, API:CD) olacaktır. (Bu husus üretici firma kataloglarına veya belgelerine veya yazılı beyanına dayanılarak taahhüt edilecektir.) 2. Yağ ambalajlarında akma ve sızıntı olmayacaktır. 3. Raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. (Bu husus imyeyene aşamasında, üretici veya ana tedarikçi firmanın belgelerine veya yazılı beyanına dayalı olarak, yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.) 4. Yağ ambalajları (4-20) litre olacaktır. 5. Traktör ve diğer tarım makineleri için özel olarak tasarlanıp geliştirilen transmisyon ve aktarma organlarında kullanıma uygun olacaktır.	200	LITRE	170,00	34.000,00	220,00	50.000,00			142,00	28.400,00	140,00	28.000,00			
				TOPLAM TAHMİNİ DEĞER (TL)				263.500,00	377.200,00	41.400,00	701.700,00	124.000,00				
				MAL/ HİZMET / YAPIM İŞİ KALEM NUMARASI				KALEM MİKTARI		UYGUN GÖRÜLEN FİRMALAR						TOPLAM (TL)
				1, 2, 3, 4				4	KALEM	MEDOR TİC.LTD.(MŞ.10739)						133.300,00
				6				1	KALEM	VERA TİCARET(146384)						28.000,00
TEKLİF GELMEYEN K.T.M.		0	UYGUN GÖRÜLEN K.T.M.		5	KALEM	İPTAL OLAN KALEMLER		1	TOP K.T.M.	6	KARAR TOPLAMI	161.300,00			