

KKTG
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 15 Ekim 2025 tarihli, Sayı:934.01.02-324137

TARİH: 16 / 10 / 2025

MUHTELİF AVADANLIK TEDARİKİ

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
1	Testere (Tilki Kuyruğu) 1. Taşıma çantalı olacaktır. 2. En az 3 adet bıçağı ile birlikte verilecektir. 3. Makita JR3051T, Hilti SR30, Dewalt DW304PK veya Bosch GSA 1300PCE Marka/Modellerden biri olacaktır.	1	Adet		
2	Elektrikli Sac Kesme Makinesi 1. Sürekli giriş gücü 240 V 710 W olacaktır. 2. Minimum dış kesme yarıçapı 50 mm olacaktır. 3. Alüminyum kesme kapasitesi (200N/mm kere'ye kadar) 4,0 mm olacaktır. 4. Kesme kapasitesi yumuşak çelik (400N/mm kareye'ye kadar) 3,2 mm olacaktır. 5. Kesme kapasitesi paslanmaz çelik (600N/mm kareye kadar) 2,5 mm olacaktır. 6. Makita, Hilti, Dewalt veya Bosch markalarından biri olacaktır.	1	Adet		
3	Büyük Spiral (Taşlama) Makinesi Makita M0921, Hilti AG 230-24D, Bosch GWS 26-230 JH veya Dewalt DWE4579 Marka/Modellerden birisi olacaktır.	2	Adet		
4	Avuç Taşlama Makinesi Elektrikli Makita M9510, Dewalt DWE4156 900 W, Bosch GWS 9-115 900 W, Hilti AG 125-13S Marka/Modellerden birisi olacaktır.	2	Adet		
5	Avuç Taşlama Makinesi Akülü 1. Muhteviyatında 2 adet lityum pil ve uyumlu şarj cihazı bulunacaktır. 2. Makita DGA452 115, Hilti AG 5D-22, Bosch GWS 18V-10 veya Dewalt DCG414T2 XR Marka/Modellerden birisi olacaktır.	1	Adet		
6	Akülü Darbeli Vidalama Makinesi 1. Muhteviyatında 2 adet lityum pil ve uyumlu şarj cihazı bulunacaktır. 2. En az 2 adet makineye uygun matkap ucu ile birlikte verilecektir. 3. Makita DHR242RFE, Dewalt DCH333X2 54V XR veya DCH323T2 XR 54V, Hilti TE 30-22 veya Bosch SDS Plus Kırıcı Delici GBH 18V-28DC (Solo). Marka/Modellerden birisi olacaktır.	1	Adet		
7	Havalı Zımba Tabancası (Döşeme) 1. (6-16) mm çapında standart tip havalı zımba (döşeme) tabancası olacaktır. 2. BEA 380/16-420, Catpower 3120, Novus J-316 A Marka/Modellerden birisi olacaktır.	2	Adet		

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
8	Branda Kaynak Makinesi Takımı (PVC Yapıştırma) 1. PVC branda yapıştırma özellikli olacaktır. 2. Her takımın kendi içinde 1 adet makine, 1 adet merdane ve 1 adet nozul başlık olacaktır. 3. 700 dereceye kadar ısıtma özellikli olacaktır. 4. Leister 141.227 veya North Plas Marka/Modellerden birisi olacaktır.	2	Adet		
9	Havali Boya Tabancası (Pistola) 1. Hava basınç ayarına sahip olacaktır. 2. Üstten taşı tip olacaktır. 3. Boya atım ayarı olacaktır. 4. Voylet AB-17G veya Ges Platinum 5500G Marka/Modellerden birisi olacaktır.	2	Adet		
10	Spiral, (Avuç) Taşlama Makinesi 1. Makita GA4530R, Bosch GWS 750 155mm, Dewalt D-28111 115 mm veya Hilti AG 115-D Marka/Modellerden birisi olacaktır.	1	Adet		
11	Pilli Matkap 1. 2 adet lityum pil ve şarj cihazları ile birlikte verilecektir. 2. Makita DTD152RTJ 18 V, Hilti SID 6-22, Dewalt DCF860NT-XJ veya Bosch GDR18 V-220 C Marka/Modellerden birisi olacaktır.	6	Adet		
12	Havali Tabanca 1. 3/4 inç olacaktır. 2. Çift çekiç özelliğinde olacaktır. 3. Yan kol tutamağı olacaktır. 4. Gav veya Retta marka olacaktır	1	Adet		
13	Çivi Tabancası 1. Şarjör kapasitesi en az 100 adet olacaktır. 2. Tırnak uzunluğu (15-40) mm olacaktır. 3. Çivi çapı 1,2 mm olacaktır. 4. Makita, Hilti veya Dewalt marka olacaktır.	1	Adet		
14	Havali Tabanca 1. 1/2 inç olacaktır. 2. Gav veya Retta marka olacaktır	1	Adet		
15	Şarjlı Somun Sökme Tabancası 1. 2 adet pili ve uyumlu şarj cihazı ile birlikte verilecektir. 2. Makita DTW10014RTJ-18V, Hilti SIW 8-22 veya Dewalt DCF961NT 18V Marka/Modellerden birisi olacaktır.	3	Adet		


21

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL)	
16	Polisaj Makinesi Makita 9237CB, Dewalt DWP849X veya Bosch Pro. GPO 14 CE marka olacaktır.	1	Adet		
GENEL TOPLAM YAZI İLE				RAKAM İLE :	

ALIMLA İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR:

1. EK'te gönderilen sözleşme tasarısı ve teknik şartname esaslarında alım yapılacaktır.
2. Geçici teminat alınmayacaktır. İhale üzerinde kalan istekliden KESİN TEMİNAT alınarak SÖZLEŞME yapılacaktır. Kesin teminat mektubu KKTC bankalarından veya yurt dışı bankalarının KKTC'de faaliyet gösteren şubelerinden alınmış olacaktır.
3. Teklifler zarfların açılacağı saate kadar üç şekilde verilebilir;
 - a. Kapalı zarf içerisinde Satın Alma Komisyonuna (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğazköy GİRNE/KKTC) ELDEN TESLİM,
 - b. Kapalı zarf içerisinde iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla,(zarfların açılacağı saate kadar posta kurumumuza ulaşmazsa teklif değerlendirme dışı bırakılır)
 - c. Kurumumuzun elektronik posta adresine veya faks numarasına imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak göndermek yöntemiyle verilebilir.
4. Teklifimize KDV hariç, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
5. Güv.K.K.lığınca alım süreci başlatılan bu dosyaya yönelik verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
6. Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
7. Alımın üzerimize kalması durumunda Komutanlığınız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

TEKLİF SAHİBİNİN


Burak GORALP
İkmal Yüzbaşı
Satın Alma Komisyon Başkanı

Teklif Tarihi ://2025

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ (MENŞEİ) NU. :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAİL ADRESİ (VARSA) :

İMZA :


Teknik İsterler Dokümanı

S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterler	Miktar	Birim
1	Testere (Tilki Kuyruğu)	1. Taşıma çantalı olacaktır. 2. En az 3 adet bıçağı ile birlikte verilecektir. 3. Makita JR3051T, Hilti SR30, Dewalt DW304PK veya Bosch GSA 1300PCE Marka/Modellerden biri olacaktır.	1	Adet
2	Elektrikli Sac Kesme Makinesi	1. Sürekli giriş gücü 240 V 710 W olacaktır. 2. Minimum dış kesme yarıçapı 50 mm olacaktır. 3. Alüminyum kesme kapasitesi (200N/mm kere'ye kadar) 4,0 mm olacaktır. 4. Kesme kapasitesi yumuşak çelik (400N/mm kareye'ye kadar) 3,2 mm olacaktır. 5. Kesme kapasitesi paslanmaz çelik (600N/mm kareye kadar) 2,5 mm olacaktır. 6. Makita, Hilti, Dewalt veya Bosch markalarından biri olacaktır.	1	Adet
3	Büyük Spiral (Taşlama) Makinesi	Makita M0921, Hilti AG 230-24D, Bosch GWS 26-230 JH veya Dewalt DWE4579 Marka/Modellerden birisi olacaktır.	2	Adet
4	Avuç Taşlama Makinesi Elektrikli	Makita M9510, Dewalt DWE4156 900 W, Bosch GWS 9-115 900 W, Hilti AG 125-13S Marka/Modellerden birisi olacaktır.	2	Adet
5	Avuç Taşlama Makinesi Akülü	1. Muhteviyatında 2 adet lityum pil ve uyumlu şarj cihazı bulunacaktır. 2. Makita DGA452 115, Hilti AG 5D-22, Bosch GWS 18V-10 veya Dewalt DCG414T2 XR Marka/Modellerden birisi olacaktır.	1	Adet
6	Akülü Darbeli Vidalama Makinesi	1. Muhteviyatında 2 adet lityum pil ve uyumlu şarj cihazı bulunacaktır. 2. En az 2 adet makineye uygun matkap ucu ile birlikte verilecektir. 3. Makita DHR242RFE, Dewalt DCH333X2 54V XR veya DCH323T2 XR 54V, Hilti TE 30-22 veya Bosch SDS Plus Kırıcı Delici GBH 18V-28DC (Solo). Marka/Modellerden birisi olacaktır.	1	Adet



Teknik İsterler Dokümanı

S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterler	Miktar	Birim
7	Havalı Zimba Tabancası (Döşeme)	1. (6-16) mm çapında standart tip havalı zimba (döşeme) tabancası olacaktır. 2. BEA 380/16-420, Catpower 3120, Novus J-316 A Marka/Modellerden birisi olacaktır.	2	Adet
8	Branda Kaynak Makinesi Takımı (PVC Yapıştırma)	1. PVC branda yapıştırma özellikli olacaktır. 2. Her takımın kendi içinde 1 adet makine, 1 adet merdane ve 1 adet nozul başlık olacaktır. 3. 700 dereceye kadar ısıtma özellikli olacaktır. 4. Leister 141.227 veya North Plas Marka/Modellerden birisi olacaktır.	2	Adet
9	Havalı Boya Tabancası (Pistola)	1. Hava basınç ayarına sahip olacaktır. 2. Üstten taslı tip olacaktır. 3. Boya atım ayarı olacaktır. 4. Voylet AB-17G veya Ges Platinum 5500G Marka/Modellerden birisi olacaktır.	2	Adet
10	Spiral, (Avuç) Taşlama Makinesi	1. Makita GA4530R, Bosch GWS 750 155mm, Dewalt D-28111 115 mm veya Hilti AG 115-D Marka/Modellerden birisi olacaktır.	1	Adet
11	Pilli Matkap	1. 2 adet lityum pil ve şarj cihazları ile birlikte verilecektir. 2. Makita DTD152RTJ 18 V, Hilti SID 6-22, Dewalt DCF860NT-XJ veya Bosch GDR18 V-220 C Marka/Modellerden birisi olacaktır.	6	Adet
12	Havalı Tabanca	1. 3/4 inç olacaktır. 2. Çift çekiç özelliğinde olacaktır. 3. Yan kol tutamağı olacaktır. 4. Gav veya Retta marka olacaktır	1	Adet
13	Çivi Tabancası	1. Şarjör kapasitesi en az 100 adet olacaktır. 2. Tırnak uzunluğu (15-40) mm olacaktır. 3. Çivi çapı 1,2 mm olacaktır. 4. Makita, Hilti veya Dewalt marka olacaktır.	1	Adet
14	Havalı Tabanca	1. 1/2 inç olacaktır. 2. Gav veya Retta marka olacaktır	1	Adet
15	Şarjlı Somun Sökme Tabancası	1. 2 adet pili ve uyumlu şarj cihazı ile birlikte verilecektir. 2. Makita DTW10014RTJ-18V, Hilti SIW 8-22 veya Dewalt DCF961NT 18V Marka/Modellerden birisi olacaktır.	3	Adet




Teknik İsterler Dokümanı

S. No.	Malzemenin Cinsi	Teknik İsterler	Miktar	Birim
16	Polisaj Makinesi	Makita 9237CB, Dewalt DWP849X veya Bosch Pro. GPO 14 CE marka olacaktır.	1	Adet


Açıklamalar:

1. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.
2. Teknik isterlerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde $\pm$ %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.


Sami Acar ERTUNÇ
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı


Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı


Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

OLUR)
15/10/2025

İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı