



TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI


S. No.	Cinsi	Miktarı	Birimi	Teknikşartname Nu.
1	Bayrak T.C. (6X9) m	11	Adet	1. Verilen numuneye uygun raşel (rachel) kumaştan olacaktır. 2. Kumaşın metrekare ağırlığı 125 g ($\pm\%5$) olacaktır. 3. Dikişlerde sentetik dikiş ipliği kullanılacaktır. (Bu husus yazılı olarak taahhüt edilecektir.) 4. Uçkurluk uygun biçimde en az iki sıra dikişle dikilecektir. Uçkurluğun içe kıvrılan kısmı ile bayrağın uçkur içerisinde kalan kenarı, her iki dikiş tarafından dikilmiş olmalıdır. 5. Ayyıldız kısmı basma, aşındırma, işleme veya aplike sistemlerinden biriyle yapılmış olacaktır. Ayyıldız aplike sistemi ile yapılıyorsa, bayraklarda ay birden fazla parçadan yapılabilir. Böyle bir durumda ay'ı oluşturan parçaların ek yerleri bayrak enine paralel veya dik olacak şekilde olacaktır. Ekleme yapıldığında, ek yeri ay'ın iki eşit parçadan oluşmasını sağlayacak şekilde bayrak enine dik doğrultuda olmalıdır. 6. Ayyıldızın İşlenmesi ve Aplike İşlemlerinden Biriyle Yapılması Durumunda Ayyıldızın Dikilmesi: Ayyıldızı oluşturacak beyaz/kırmızı kumaşın kenarları kıvrılarak düzgün bir şekilde düz dikişle veya zikzak dikişle dikilecektir. Zikzak dikiş kullanıldığında kenar içeri kıvrılmadan da dikiş yapılabilir. 7. Kenarlarının Kapatılması: Bayraklar uçkurluk kısmı hariç diğer üç kenarı içe kıvrılarak, uçları çözülmeyecek şekilde en az iki düz dikişle düzgün bir şekilde dikilecektir. 8. Ambalajlama: Her bir malzeme düzgün bir şekilde katlanarak, tek tek uygun büyüklükte şeffaf poşet içine konacak ve poşetin ağzı açılıp kapanabilecek şekilde bantla kapatılacaktır. Poşet üzerinde bayrak ölçülerini belirten etiket olacaktır.
3	Bayrak T.C. Plastik Saplı (15X22.5) cm	4.000	Adet	Polyester veya raşel (rachel) kumaştan olacaktır. Plastik saplı bayraklar sapa takıldığında alttan ve üstten çıkmayacak şekilde tedbir alınmış olacak; uçkurluk, plastik sapı kolayca kaymayı önleyecek şekilde, sıkıca kavramış olacaktır. Plastik sap en az 30 cm olacaktır.
4	Bayrak KKTC Plastik Saplı (15X22.5) cm	4.000	Adet	



Bayrakların Teknik Resimleri



G	Genişlik		
A	Dış Ay Merkezinin Uçluktan Mesafesi	1/2	G
B	Ayın Dış Dairesi Çapı	1/2	G
C	Ayın İç-Dış Merkezleri Arası	1/16	G
D	Ayın İç Dairesinin Çapı	2/5	G
E	Yıldız Dairesinin Ayın İç Dairesinden Olan Mesafesi	1/3	G
F	Yıldız Dairesi Çapı	1/4	G
L	Boy	1 1/2	G
M	Uçluluk Genişliği	1/30	G
N	Kırmızı Şerit Genişliği	1/10	G
O	Beyaz Şerit Genişliği	1/10	G



G	Genişlik		
A	Dış Ay Merkezinin Uçluktan Mesafesi	1/2	G
B	Ayın Dış Dairesi Çapı	1/2	G
C	Ayın İç-Dış Merkezleri Arası	1/16	G
D	Ayın İç Dairesinin Çapı	2/5	G
E	Yıldız Dairesinin Ayın İç Dairesinden Olan Mesafesi	1/3	G
F	Yıldız Dairesi Çapı	1/4	G
L	Boy	1 1/2	G
M	Uçluluk Genişliği	1/30	G

Ebatlarda Kabul Edilebilecek Tolerans Değerleri

Trafik Resim Üzerinde Yapılan Tanımlar / Bayrak İsmi	G	A	B	C	D	E	F	L	M	N	O
	Genişlik	Dış Ay Merkezimin Uçkuruktan Uzaklığı	Aynı Dış Dairesi Çapı	Aynı İç-Dış Merkezleri Arası (0.0625)	Aynı İç Dairesinin Çapı (0.4)	Yıldız Dairesinin Aynı İç Dairesinden Olan Mesafesi	Yıldız Dairesi Çapı	Boy	Uçkuruk Genişliği	Kırmızı Serit Genişliği	Beyaz Serit Genişliği
	1 G	1/2 G	1/2 G	1/16 G	2/5 G	1/3 G	1/4 G	1 1/2 G	1/30 G	1/10 G	1/10 G
T.C. 6 X 9 m	6±0,08m	3m	3m	0,375m	2,4m	2,00m	1,5m	9m±8cm	0,20m	--	--
KKTC 6 X 9 m	6±0,08m	3m	3m	0,375m	2,4m	2,00m	1,5m	9m±8cm	0,20m	0,6m	0,6m



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Açıklamalar:

1. Söz konusu malzemeler için; **kısmi teklif kabul edilecek, kısmi kabul yapılacaktır.**
2. Söz konusu malzemeler Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren **30 (otuz) takvim günü** içerisinde defaten teslim edilecektir.
3. Söz konusu malzemeler için en az **12 (on iki) ay garanti** verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici **Cetvel-1'de** örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.
4. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde **1 (bir) defaya mahsus** olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.
5. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.



Fatma BOZKURT
P.Muk.Çvş.
Tedarik Uzmanı




Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Çvş.
Tedarik Astsubayı



Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

27 / 11 / 2025



İlker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı



Cetvel: Garanti Taahhütnamesi Örneği