

KKT
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 27 Şubat 2026 tarihli, Sayı:934.01.02-358558

TARİH: 02 / 03 / 2026

FOTOĞRAF MAKİNESİ VE MUHTEVİYATI TEDARİKİ


KS. NU.	SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
1	1	CANON RF (24-70) mm F/2.8L IS USM LENS 1. Lens Tipi: Standart Zoom (Tam Kare / Full-Frame) olacaktır. 2. Optik Yapı: 15 grupta 21 eleman (3 Asferik, 3 UD eleman içerir) olacaktır. 3. Görüntü Sabitleme (IS): 5 Stop avantajı olacaktır. 4. Odaklama Motoru: Nano USM olacaktır. 5. Maksimum Büyütme: 0.30x (32 mm'de) olacaktır. 6. Filtre Çapı: 82 mm olacaktır. 7. Kataloğunda mevcut aksesuarlarıyla birlikte verilecektir.	1	Adet		
1	2	CANON EOS R3 Body Aynasız Fotoğraf Makinesi 1. Sensör: 24.1 megapiksel, tam kare (36 x 24 mm) istiflenmiş, arkadan aydınlatmalı CMOS olacaktır. 2. İşlemci: DIGIC X görüntü işlemcisi olacaktır. 3. Seri Çekim Hızı: Elektronik deklanşör ile 30 fps (AE/AF takibi ile), mekanik deklanşör ile 12 fps olacaktır. 4. Otomatik Odaklama (AF): Göz Kontrollü AF (vizörden bakarken göz takibi), Dual Pixel CMOS AF II olacaktır. 5. ISO Aralığı: 100 - 102.400 (50 - 204.800'e genişletilebilir) olacaktır. 6. Video: 6K RAW 60p, 4K 120p 10-bit (kırılmamış), Canon Log 3 olacaktır. 7. Görüntü Sabitleme (IBIS): Lens IS ile koordineli çalışan gövde içi sabitleme, 8 stop'a kadar etki olacaktır. 8. Vizör: 5.76 milyon nokta, 120 fps yenileme hızına sahip, kararlı olmayan OLED olacaktır. 9. Ekran: 3.2 inç (8.2 cm), 4.2 milyon nokta, değişken açılı dokunmatik ekran olacaktır. 10. Hafıza Kartı Yuvası: Çift kart yuvası: CFexpress Tip B ve SD/SDHC/SDXC (UHS-II) olacaktır. 11. Bağlantı: Dahili Wi-Fi, Bluetooth, Kablolu LAN, USB-C (3.2 Gen 2) olacaktır. 12. Gövde: Entegre dikey tutamaklı, toza ve suya dayanıklı gövde olacaktır. 13. Kataloğunda mevcut aksesuarlarıyla birlikte verilecektir.	1	Adet		

KS. NU.	SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
1	3	CANON Speedlite EL-5 Tepe Flaşı 1. Güç Kaynağı: LP-EL Lityum İyon Pil (uzun ömürlü, hızlı şarj) olacaktır. 2. Kılavuz Numarası: ISO 100 ve 200 mm'de yaklaşık 197 ft (60 m) olacaktır. 3. Zoom Aralığı: 24mm - 200mm (panel ile 14mm'ye kadar geniş açı) olacaktır. 4. Geri Dönüşüm Süresi: Yaklaşık 0.1 - 1.2 saniye olacaktır. 5. Flaş Modları: E-TTL II / E-TTL otomatik flaş, Manuel (1/1 - 1/1024 arası hassas kontrol), Stroboskopik olacaktır. 6. Kablosuz İletişim: 2.4 GHz Radyo Kablosuz (Alıcı ünite olarak), Optik tetikleme özelliği yoktur olacaktır. 7. Modelleme Lambası: Beyaz LED modelleme ışığı olacaktır. 8. Bağlantı Yuvası: Canon Çok İşlevli Yuva (Multi-Function Shoe) olacaktır. 9. Başlık Hareketi: -7° ila 120° dikey, 180° yatay yansıtma açısı olacaktır. 10. Dayanıklılık: Toza ve neme dayanıklı yapı (EOS R5 seviyesinde) olacaktır. 11. Özellikler: FE belleği, özel flaş modu (C1, C2, C3), joystick ve yüksek çözünürlüklü LCD ekran olacaktır. 12. Kataloğunda mevcut aksesuarlarıyla birlikte verilecektir.	1	Adet		
1	4	CANON LC E6E Şarj Cihazı 1. Uyumlu Bataryalar: Canon LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH olacaktır. 2. Uyumlu Kameralar: EOS 5D Mark II/III/IV, 5DS, 6D/6D II, 7D/7D II, 60D, 70D, 80D, 90D, R, R5, R6, XC10, XC15 olacaktır. 3. Giriş Voltajı: 100-240V AC, 50/60 Hz olacaktır. 4. Çıkış Voltajı: 8.4V DC, 1.2A olacaktır. 5. Şarj Süresi: Oda sıcaklığında (23°C) yaklaşık 2 saat (tamamen boş pil için) olacaktır. 6. Tasarım: Doğrudan prize takılan 2 uçlu fiş (kablo gerektirmez) olacaktır. 7. Renk: Siyah olacaktır. 8. Gösterge: Şarj durumunu gösteren ışıklı gösterge mevcuttur olacaktır. 9. Kataloğunda mevcut aksesuarlarıyla birlikte verilecektir.	1	Adet		

KS. NU.	SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
1	5	CANON PİL (LP-EL) 1. Tip: Şarj edilebilir Lityum İyon pil olacaktır. 2. Kapasite: 1920 mAh (tipik), 7.2V / 13.8 Wh olacaktır. 3. Flaş Performansı (EL-1): Tam güçte yaklaşık 335-340 fotoğraf çekimi olacaktır. 4. Geri Dönüşüm Süresi (EL-1): Yaklaşık 0,9 saniye olacaktır. 5. Geri Dönüşüm Süresi (EL-5): Yaklaşık 0,1 - 1,2 saniye olacaktır. 6. Uyumluluk: Canon Speedlite EL-1 ve Speedlite EL-5 olacaktır.	1	Adet		
GENEL TOPLAM YAZI İLE					RAKAM İLE :	

ALIMLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. EK'te gönderilen sözleşme tasarısı ve teknik şartname esaslarında alım yapılacaktır.
2. Geçici teminat alınmayacaktır. İhale üzerinde kalan istekliden KESİN TEMİNAT alınarak SÖZLEŞME yapılacaktır. Kesin teminat mektubu KKTC bankalarından veya yurt dışı bankalarının KKTC'de faaliyet gösteren şubelerinden alınmış olacaktır.
3. Teklifler zarfların açılacağı saate kadar kapalı zarf içerisinde Satın Alma Komisyonuna (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğazköy GİRNE/KKTC) ELDEN TESLİM edilebilir.
4. Teklifimize KDV hariç, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
5. Güv.K.K.lığınca alım süreci başlatılan bu dosyaya yönelik verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
6. Toplu mal alımı işiyle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
7. Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
8. Alımın üzerimize kalması durumunda Komutanlığınız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.


 Burak GÖKTAŞ
 İktisat Yürütme Başkanı
 Satın Alma Komisyon Başkanı

TEKLİF SAHİBİNİN

Teklif Tarihi :/...../2026

ADI SOYADI / FİRMA ADI :
 AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :
 VERGİ (MENŞEİ) NU. :
 TELEFON VE FAKS NU. :
 E-MAİL ADRESİ (VARSA) :

AD SOYAD :
 İMZA :
 KAŞE :