

KKTC
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 13 Nisan 2026 tarih ve Sayı: 934.01.02-369375

TARİH: 16/04/2026

MUHTELİF MUTFAK MALZEMESİ TEDARİKİ

| SR. NU. | MALZEMENİN İSMİ | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI |
|---------|--|--------|------|-----------------|---------------|
| | | | | KDV HARİÇ (TL.) | |
| 1 | Servis Spatulası 1. AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. 2. Deliksiz olacaktır. 3. 370 (±5) mm boyunda olacaktır. | 15 | Adet | | |
| 2 | Servis Spatulası Delikli No.1 1. Ürün AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. 2. Delikli olacaktır. 3. Sap Uzunluğu en az 28,5 cm, ağız genişliği en az 8 cm olacaktır. | 10 | Adet | | |
| 3 | Kevgir No:4 1. Ürün AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. 2. Ağız çapı 12,5-14 cm olacaktır. 3. Sap uzunluğu 34-47 cm olacaktır. 4. Baş kısmı, sapıyla en az 2 yerden desteklenerek imal edilmiş olacaktır. | 6 | Adet | | |
| 4 | Kevgir No:6 1. Ürün AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. 2. Baş çap kısmı 17,5 (± %5) cm olacaktır. 3. Baş kısmı, sapıyla en az 2 yerden desteklenerek imal edilmiş olacaktır. | 7 | Adet | | |
| 5 | Kevgir No:9 1. Ürün AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. 2. Baş çap kısmı 25 (± %5) cm olacaktır. 3. Sap uzunluğu 900 (±%5) mm olacaktır. 4. Baş kısmı, sapıyla en az 2 yerden desteklenerek imal edilmiş olacaktır. | 15 | Adet | | |
| 6 | Kevgir No:10 1. Ürün AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. 2. Baş çap kısmı 28 (± %5) cm olacaktır. 3. Sap uzunluğu 1000 (±%5) mm olacaktır. 4. Baş kısmı, sapıyla en az 2 yerden desteklenerek imal edilmiş olacaktır. | 15 | Adet | | |



| SR. NU. | MALZEMENİN İSMİ | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI |
|---------|---|--------|------|-----------------|---------------|
| | | | | KDV HARİÇ (TL.) | |
| 7 | <p>Kevgir No:14 İnce Telli</p> <ol style="list-style-type: none">1. 14 (±2) cm çapında ve saplı olacaktır.2. Monoblok (tek parça) veya ekli olacaktır. Ekli olması durumunda saplar en az 2 yerden gövdeye kaynaklanmış olacaktır.3. İnce telli tip olacaktır.4. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. | 5 | Adet | | |
| 8 | <p>Tel Kevgir Kalın 27 cm</p> <ol style="list-style-type: none">1. 27 (±2) cm çapında ve saplı olacaktır.2. Monoblok (tek parça) veya ekli olacaktır. Ekli olması durumunda saplar en az 2 yerden gövdeye kaynaklanmış olacaktır.3. Kalın telli tip olacaktır.4. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. | 20 | Adet | | |
| 9 | <p>Tel Kevgir İnce 27 cm</p> <ol style="list-style-type: none">1. 27 (±2) cm çapında ve saplı model olacaktır.2. Monoblok (tek parça) veya ekli olacaktır. Ekli olması durumunda saplar en az 2 yerden gövdeye kaynaklanmış olacaktır.3. İnce telli tip olacaktır.4. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. | 20 | Adet | | |
| 10 | <p>Tel Kevgir Kalın 30 cm</p> <ol style="list-style-type: none">1. 30 (±2) cm çapında ve saplı olacaktır.2. Monoblok (tek parça) veya ekli olacaktır. Ekli olması durumunda saplar en az 2 yerden gövdeye kaynaklanmış olacaktır.3. Kalın telli tip olacaktır.4. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. | 20 | Adet | | |
| 11 | <p>Tel Kevgir İnce 30 cm</p> <ol style="list-style-type: none">1. 30 (±2) cm çapında ve saplı model olacaktır.2. Monoblok (tek parça) veya ekli olacaktır. Ekli olması durumunda saplar en az 2 yerden gövdeye kaynaklanmış olacaktır.3. İnce telli tip olacaktır.4. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. | 20 | Adet | | |
| 12 | <p>Süzgeç Paslanmaz Çelik (Pilav İçin)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Çapı 70 cm, yüksekliği 15 cm (±2) ölçülerinde olacaktır.2. Delikli süzgeç tencere olacaktır.3. İki tarafında tutmaya taşımaya uygun sağlam kulbu olacaktır.4. Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. | 15 | Adet | | |
| 13 | <p>Tava 50 cm</p> <ol style="list-style-type: none">1. 50 cm çapında olacaktır.2. Derinlik en az 5 cm olacaktır.3. Gövde kalınlığı en az 3 mm olacaktır.4. İç kaplaması yapışmaz teflon kaplama olacaktır.5. Çizilmeye dayanıklı ve yapışmaz yüzey olacaktır.6. Sap malzemesi ısıya dayanıklı paslanmaz çelik veya metal malzemeden olacaktır.7. Sap gövdeye perçin veya vidalı sistemle sabitlenmiş olacaktır. | 1 | Adet | | |

| SR. NU. | MALZEMENİN İSMİ | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI |
|------------|---|--------|------|-----------------|---------------|
| | | | | KDV HARİÇ (TL.) | |
| 14 | Servis Kaşığı 1. AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. 2. 40 (±2) cm uzunluğunda olacaktır. 3. Kolay asabilmek ve elden kaymasını önlemek için kıvrımlı sap olacaktır. | 4 | Adet | | |
| 15 | Çırpma Teli No:6 1. 6 Numara olacaktır. 2. 95 (±5) cm uzunluğunda olacaktır. 3. Komple (baş ve sap kısmı) paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. | 30 | Adet | | |
| 16 | Çırpma Teli No:7 1. 7 Numara olacaktır. 2. 105 (±5) cm uzunluğunda olacaktır. 3. Komple (baş ve sap kısmı) paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. | 30 | Adet | | |
| 17 | Kepçe No:12 1. 304 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. 2. En az 40 cm uzunluğunda olacaktır. 3. Kolay asabilmek ve elden kaymasını önlemek için kıvrımlı sap olacaktır. 4. Bulaşık makinesinde yıkanabilir olacaktır. | 1 | Adet | | |
| 18 | Bıçak Kırmızı 1. Mayıs 2024 Güv.K.K.Ted.Ş. Loj.Şartname:24-08 sayılı şartnamenin Tip-1, Çeşit-4'ü olacaktır. 2. Çiğ et için kullanıma uygun olacaktır. | 8 | Adet | | |
| 19 | Bıçak Mavi 1. Mayıs 2024 Güv.K.K.Ted.Ş. Loj.Şartname:24-08 sayılı şartnamenin Tip-2, Çeşit-4'ü olacaktır. 2. Deniz ürünleri için kullanıma uygun olacaktır. | 8 | Adet | | |
| 20 | Bıçak Sarı 1. Mayıs 2024 Güv.K.K.Ted.Ş. Loj.Şartname:24-08 sayılı şartnamenin Tip-3, Çeşit-4'ü olacaktır. 2. Kümes hayvanları için kullanıma uygun olacaktır. | 8 | Adet | | |

| SR. NU. | MALZEMENİN İSMİ | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI |
|------------|--|--------|------|-----------------|---------------|
| | | | | KDV HARİÇ (TL.) | |
| 21 | Bıçak Kahverengi 1. Mayıs 2024 Güv.K.K.Ted.Ş. Loj.Şartname:24-08 sayılı şartnamenin Tip-4, Çeşit-4'ü olacaktır. 2. Pişmiş et için kullanıma uygun olacaktır. | 8 | Adet | | |
| 22 | Bıçak Yeşil 1. Mayıs 2024 Güv.K.K.Ted.Ş. Loj.Şartname:24-08 sayılı şartnamenin Tip-5, Çeşit-4'ü olacaktır. 2. Çiğ sebze ve meyve için kullanıma uygun olacaktır. | 8 | Adet | | |
| 23 | Bıçak Beyaz 1. Mayıs 2024 Güv.K.K.Ted.Ş. Loj.Şartname:24-08 sayılı şartnamenin Tip-6, Çeşit-4'ü olacaktır. 2. Süt ürünleri için kullanıma uygun olacaktır. | 8 | Adet | | |
| 24 | Et Sıyırma Bıçağı 1. Paslanmaz çelik olacaktır. Yüklenici tarafından bu husus taahhüt edilecektir. 2. Kesici yüzey kalınlığı 2,5 ($\pm 0,2$) mm, Genişliği 30 (± 2) mm, uzunluğu 130 (± 10) mm olacaktır. 3. Sap uzunluğu 130 (± 10) mm olacaktır. 4. Bıçakların sapları ABS malzemeden imal edilmiş olacak, saplar ile kesici kısımlar birbirlerine en az 3 (üç) perçin ile sabitlenmiş olacaktır. 5. Sapı kırmızı renkte olacaktır. | 20 | Adet | | |
| 25 | Et Ayıklama Bıçağı 1. Paslanmaz çelik olacaktır. Yüklenici tarafından bu husus taahhüt edilecektir. 2. Kesici yüzey kalınlığı 3 ($\pm 0,5$) mm, uzunluğu 190 (± 10) mm olacaktır. 3. Bıçakların sapları ABS malzemeden imal edilmiş olacak, saplar ile kesici kısımlar birbirlerine en az 3 (üç) perçin ile sabitlenmiş olacaktır. 4. Sapı kırmızı renkte olacaktır. | 20 | Adet | | |
| 26 | Sebze Ayıklama Bıçağı 1. Yeşil saplı olacaktır. 2. Paslanmaz çelik malzemeden imal olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 3. Polietilen gövde olacaktır. 4. Uzunluk en az 13 cm olacaktır. | 20 | Adet | | |

| SR. NU. | MALZEMENİN İSMİ | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI |
|-----------------------------|---|--------|------|-----------------|---------------|
| | | | | KDV HARİÇ (TL.) | |
| 27 | Tencere 80x30 cm 1. En az 136 litre kapasiteli olacaktır. 2. 80x30 cm ölçülerinde olacaktır. 3. Et kalınlığı en az 1.5 mm olacaktır. 4. İki tarafında tutmaya taşımaya uygun sağlam kulbu olacaktır. 5. AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecek veya taahhüt edilecektir. 6. Kolay ve tam kapanan kapağı olacaktır. | 4 | Adet | | |
| GENEL TOPLAM YAZI İLE | | | | RAKAM İLE : | |

ALIMLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

- EK'te gönderilen sözleşme tasarısı ve teknik şartname esaslarında alım yapılacaktır.
- Geçici teminat alınmayacaktır. İhale üzerinde kalan istekliden KESİN TEMİNAT alınarak SÖZLEŞME yapılacaktır. Kesin teminat mektubu KKTC bankalarından veya yurt dışı bankalarının KKTC'de faaliyet gösteren şubelerinden alınmış olacaktır.
- Teklifler zarfların açılacağı saate kadar üç şekilde verilebilir;
 - Kapalı zarf içerisinde Satın Alma Komisyonuna (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğazköy GİRNE/KKTC) ELDEN TESLİM,
 - Kapalı zarf içerisinde iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla,(zarfların açılacağı saate kadar posta kurumumuza ulaşmazsa teklif değerlendirme dışı bırakılır)
 - Kurumumuzun elektronik posta adresine veya faks numarasına imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak göndermek yöntemiyle verilebilir.
- Teklifimize **KDV hariç**, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
- Güv.K.K.İhınca alım süreci başlatılan bu dosyaya yönelik herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.**
- Toplu mal alımı işiyle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.**
- Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.**
- Alımın üzerimize kalması durumunda Komutanlığınız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.**

Burak Çiğdem
İkmal Yazbaşı
Satın Alma Komisyon Başkanı

TEKLİF SAHİBİNİN

Teklif Tarihi :/...../2026

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ (MENŞEİ) NU. :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAİL ADRESİ (VARSA) :

İMZA :