


TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
1	BORU PPRC 25mm 4 m • En az PN20 basınç sınıfında olacaktır. • Ürün kalite belgesi (Örnek: TSE vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda malzeme üzerinde veya malzemenin orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	200	Adet
2	BORU PPRC 32 mm 4 m • En az PN20 basınç sınıfında olacaktır. • Ürün kalite belgesi (Örnek: TSE vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda malzeme üzerinde veya malzemenin orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	150	Adet
3	BORU PPRC 40 mm 4 m • En az PN20 basınç sınıfında olacaktır. • Ürün kalite belgesi (Örnek: TSE vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda malzeme üzerinde veya malzemenin orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	80	Adet
4	KÖŞE YARIM PPRC 32 mm	200	Adet
5	ADAPTÖR REKOR OYNAR BAŞLIKLİ PPRC 25 mm X3/4" DIŞ DIŞLI	300	Adet
6	ADAPTÖR REKOR OYNAR BAŞLIKLİ PPRC 25 mm X3/4" İÇDİŞLİ	200	Adet
7	ADAPTÖR OYNAR BAŞLIKLİ 40 mm DIŞ DIŞLİ	200	Adet
8	ADAPTÖR REKOR PPRC 40 mm X1 1/4" DIŞ DIŞLİ	200	Adet
9	DEPO ÇIKIŞI 1" • Bronz malzemeden üretilmiş olacaktır.	100	Adet
10	ADAPTÖR REKOR OYNAR BAŞLIKLİ PPRC 32 mm X1" İÇ DIŞLİ	200	Adet
11	ÇEŞME BAHÇE 3/4" • Ürün kalite belgesi olacaktır. • Galvaniz malzemeden üretilmiş olacaktır. • En az PN16 basınç sınıfında olacaktır.	100	Adet
12	SU POMPASI SETİ, DIKEY TİP, ÇOK KADEMELİ (2 POMPALI) 5.5HP • Ürün kalite belgesi olacaktır. • Elektrik kontrol ünitesi • Emiş ve Basma Kollektörü (Galvaniz) • Çekvalf (2 adet) • Basınç şalteri (2 adet) • Vana (2 adet) • Sıvı seviye flatörü • Titreşimi engelleyen lastik takozlu şase (Galvaniz) • Manometre	1	Set
13	NİPEL GALVANİZ 1/2"	100	Adet
14	TAPA GALVANİZ İÇ DIŞLİ 3/4"	100	Adet
15	CTO BLOK KARBON FİLTRE 10" • NSF sertifikalı olmalıdır.	100	Adet
16	MİKSER MUTFAK DUVAR ÇIKIŞLI • Aç- kapa tip krom ve duvar çıkışı olacaktır. • Sıcak ve soğuk su bağlantısı olacaktır. • Tüm montaj parçaları teslimat kapsamında olacaktır. • Ürün kalite belgesi olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	50	Adet



S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
17	KAPAK KLOZET • Melamin malzemeden üretilmiş olacaktır. • Ürün kalite belgesi (TSE vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	50	Adet
18	NİPEL GALVANİZ 3/4" • En az 85gr. ağırlığında olacaktır.	100	Adet
19	NİPEL GALVANİZ 1"	200	Adet
20	TAF(TE) GALVANİZ 1"• En az 260gr. ağırlığında olacaktır.	200	Adet
21	KÖŞE YARIM PPRC 25 MM	200	Adet
22	TAF(TE) GALVANİZ 1/2" • En az 130 gr. ağırlığında olacaktır.	150	Adet
23	İZOLE BANT (BORU) • Ürün kalite belgesi olacaktır.	100	Adet
24	HAVA VENTİLİ 1/2" 10 BAR • Üstten pürjölü olacaktır. • Ürün kalite belgesi olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır	50	Adet
25	KÖŞE PPRC 25 mm	200	Adet
26	TAF(TE) PPRC 25 mm.	200	Adet
27	KELEPÇE PPRC 25 mm	300	Adet
28	BİLEZİK PPRC 25 mm	100	Adet
29	BORU GALVANİZ 3" İNÇ 6 metre • Uçlarına dişleri açılacaktır.	6	Adet
30	BİLEZİK GALVANİZ 3" İNÇ	20	Adet
31	ÇEŞME BAHÇE 1/2" • Galvaniz olacaktır. • Ürün kalite belgesi (örnek. TSE) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	20	Adet
32	BORU SİYAH HDPE 32 mm (10 ATÜ) • 2.0mm (±0.2mm) et kalınlığında olacaktır. • Ürün kalite belgesi (TSE, İSO vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	400	Metre
33	VANA KROM (ARKO/TAHARAT) 3/8"X3/8" • Ürün kalite belgesi (TSE, İSO vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	100	Adet
34	VANA KROM (ARKO/TAHARAT) 1/2"X1/2" • Ürün kalite belgesi (TSE, İSO vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	100	Adet
35	DÜŞÜRÜCÜ (BUŞ) GALVANİZ 1"X3/4"	100	Adet
36	KÖŞE GALVANİZ 1"	100	Adet
37	BORU FLEKS 3/8"X3/8" 50cm • Ürün kalite belgesi olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	100	Adet



S. No.	Teknik İsterleri	Miktar	Birim
38	MİKSER MUTFAK DUVAR ÇIKIŞLI (TEKLİ) • Aç- kapa tip krom ve duvar çıkışlı olacaktır. • Tek giriş su bağlantısı olacaktır. • Tüm montaj parçaları teslimat kapsamında olacaktır. • Ürün kalite belgesi olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	25	Adet
39	KÖŞE PVC 2" (50 mm)	150	Adet
40	TAF(TE) PVC 4" (110 mm)	150	Adet
41	KELEPÇE GALVANİZ 1/2"	200	Adet
42	BORU GALVANİZ 1/2" 6m	50	Adet
43	LAVABO SİFONU GİRTLAK 2" • Körüklü (magicfleks) tip olacaktır. • Ürün kalite belgesi (TSE vb.) olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır.	75	Adet
44	OTOMATİK TİMER • Ürün kalite belgesi olacaktır. Ürün kalite belgesi olmaması durumunda ürün üzerinde veya orijinal ambalajı üzerinde kalite belgesi olduğuna dair ibare olacaktır • En az 13 Amp olacaktır. • Prize takılan tip olacaktır.	20	Adet
45	KANGAL BORU 5/8"(16 mm)	200	Metre

Açıklamalar:

1. Teknik isterlerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde \pm %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.
2. Söz konusu malzemeler için;
 - a. Bu alımda **kısmi teklif kabul edilecektir.**
 - b. İşin acil olması ve Ada şartları göz önünde bulundurularak Yüklenici karara bağlanan mal tutarının **%20 (yüzde yirmi)** oranına kadar **eksik** getirir veya karara bağlanan malların bölünebilen bu miktarı muayenede uygun bulunmazsa getirilen veya niteliklerine uygun olanlar kabul edilir. Her iki halde de eksik alım toplam miktarı **%20 (yüzde yirmi)'yi aşamaz.**
3. Söz konusu malzemeler Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren **30 (otuz) takvim günü** içerisinde defaten teslim edilecektir.
4. Söz konusu malzemelerden 12'inci kalemde yer alan malzeme için en az **24 (yirmi dört) ay** geriye kalan malzemeler için en az **12 (on iki) ay** garanti verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici Cetvel-1'de örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.
5. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde **1 (bir) defaya mahsus** olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.
6. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları

şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.

7. Süre uzatımı vb. durumlarda Kamu İhale Sözleşmeleri Esas ve Usuller Tüzüğü esas alınacaktır.
8. Nakliye masrafları yükleniciye aittir. Taşınma esnasında oluşabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur.

Melike ŞENGİL.
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı

H.İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı

Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(OLUR)

21.05/2026

İlker GORGÜLÜ
Tümgeneral

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı



Cetvel: Garanti Taahhütname Örneği

GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ / BELGESİ

Taahhüt Eden :

Taahhüt Edilen Birlik/Kurum :

Garanti Süresi : Kati Kabul Tarihi ____/____/____'den itibaren ____ aydır.

Taahhüt Konusu Malın Cinsi ve Miktarı :

Sözleşme Tarih ve No :

Yukarıda sözleşme bilgileri yazılı malı (malları), ihale dokümanında belirtilen Garanti ile ilgili yükümlülükler yönünden **Garanti** ve **Taahhüt** ederim.

Yüklenici _____ :

Ad Soyad

İmza – Kaşe

...../...../2026

Açıklamalar:

1. Garanti taahhütnamesi, sözleşmeyi imzalamaya yetkili kişiler tarafından imzalanmış olacaktır.
2. Sözleşme konusu mal için bu garanti taahhütnamesi tanzim edilerek malı teslim alan mal saymanlığına verilecektir. Söz konusu belgenin çoğaltılmış bir sureti ilgili saymanlık tarafından Ted.Ş.Md.lüğüne ve kullanıcı birlik Mal sorumlusuna gönderilecektir.
3. Bu belge asıl olarak verilecektir. Tıpkıçekim ve benzeri yöntemle çoğaltılmış olmayacaktır.

