




## TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Cinsi	Miktar	Birimi	Teknik İsterleri
1	Portmanito (Askılık)	21	Adet	<ol style="list-style-type: none"> <li>En az 4 askı yeri olacaktır.</li> <li>Siyah veya gri renkte olacaktır.</li> <li>Metal malzemeden imal olacaktır.</li> <li>Yere basan yeri en az 3 ayaklı veya daire biçiminde metal olacak. Üzerine kıyafetler asıldığında dengede duracak devrilmeyecektir.</li> </ol>
2	Dosya Dolabı	17	Adet	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dolabın ölçüleri ŞEKİL-1'de görüldüğü gibi olacaktır.</li> <li>Alt ve üst kısım, ahşap kapaklı olacaktır.</li> <li>Alt ve üst kısımları ayrı ayrı çift kilitli olacaktır. Çift kilitlerin bir tanesi paralel diğer kapağın üzerine, diğeri ise yukarı veya aşağı olacak şekilde monte edilecektir. Diğer kapak ise çift sürgülü (bir tanesi taban kısmına diğeri ise yukarıya bakacak şekilde) olacaktır. Kilit sistemi ŞEKİL-2'de görüldüğü gibi olacaktır.</li> <li>18 mm MDF Lam malzemeden imal edilmiş olacaktır.</li> <li>Üst kısım 3 (üç) bölmeli olacaktır.</li> <li>Dolaplar 4 (dört) kapaklı olacaktır. Her kapakta 1'er adet açma kolu olacaktır.</li> <li>Dolabın kolları 12 cm. uzunluğunda, siyah veya silver metal (demir, alüminyum vb.) olacaktır.</li> <li>Her dolap kapağı en az 2 adet menteşe ile monteli olacaktır.</li> <li>Dolaplar açık gri renkte olacaktır.</li> <li>Alt kısım 2 (iki) bölmeli olacaktır.</li> <li>Dolaplarda en az 3mm kalınlığında açık gri veya gri renkte kontrapilak arkalık olacaktır.</li> <li>Dolaplarda en az 4 (dört) adet ayarlı (alçalıp yükselebilen), silver veya gümüş renginde metal ayak olacaktır.</li> </ol>

ŞEKİL-1



ŞEKİL-2



S. No.	Cinsi	Miktar	Birimi	Teknik İsterleri
3	Soyunma Dolabı	27	Adet	<ol style="list-style-type: none"> <li>50x45x190 ±5 cm ölçülerinde olacaktır.</li> <li>İki rafli ve bir askılı olacaktır. Askılık üst rafa vidayla montelenecektir.</li> <li>Dolabın kolları 12 (±2) uzunluğunda, siyah veya silver metal (demir, alüminyum vb.) olacaktır.</li> <li>Üst raf tavandan 30 ±2 cm aşağıya, alt raf tabandan 30 (±2) cm yukarı montelenecektir.</li> <li>Açık gri renkte olacaktır.</li> <li>Dolap kapakları en az 3 tane menteşe ile dolaba monteli olacaktır.</li> <li>Dolaplarda en az 4 (dört) adet ayarlı (alçalıp yükselebilen), silver veya gümüş renginde metal ayak olacaktır.</li> <li>Tek kapaklı ve çift kilitli olacaktır.</li> </ol>
4	Toplantı Masası	1	Adet	<ol style="list-style-type: none"> <li>8 kişilik olacaktır (masa 8 kişinin rahat oturup çalışabileceği kapasitede olacaktır.).</li> <li>240x100x75 cm ölçülerinde olacaktır.</li> <li>Yüzey çizilmeye, neme ve günlük kullanımdan kaynaklanan aşınmalara karşı dayanıklı olacaktır.</li> <li>Kenarları darbelere karşı dayanıklı PVC bant veya eşdeğer koruyucu malzeme ile kaplı olacaktır.</li> <li>Tabla yüzeyi pürüzsüz ve kolay temizlenebilir olacaktır.</li> <li>Masa 4 ayaklı olacaktır.</li> <li>Ahşap malzemeden olacaktır.</li> <li>Masa tablası en az 30 mm kalınlığında olacaktır.</li> <li>Ayaklar zeminde sallanmayı önleyecek sağlamlıkta olacaktır.</li> <li>Zemindeki bozuklukları dengelemek amacıyla ayarlanabilir pabuçlar olacaktır.</li> <li>Ayaklar ve bağlantı elemanları masanın taşıma kapasitesini güvenli şekilde karşılayacaktır.</li> <li>Tüm bağlantılar vida, dübel, metal bağlantı elemanları veya eşdeğer yöntemlerle sağlam şekilde yapılacaktır.</li> <li>Bağlantı noktalarında gevşeme ve deformasyona karşı gerekli önlemler alınmış olacaktır.</li> <li>Koyu renklerde olacaktır.</li> </ol>
5	Toplantı Sandalyesi	8	Adet	<ol style="list-style-type: none"> <li>Döner pistonlu olacaktır.</li> <li>Pompaları L 200 veya L140 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.</li> <li>Siyah renk olacaktır. Toplantı masasında kullanıma uygun olacaktır.</li> <li>Alt oturma yeri ve sırt süngerleri en az 36 dansite yoğunluğunda olacaktır.</li> <li>Alt taban oturağı, sırt plastikleri 2-3 mm arası olacaktır.</li> <li>Yükselebilir alçalabilir model olacaktır.</li> <li>Sırt kısmı hareketli olacaktır.</li> <li>Sırt kısmı en az 35 cm yüksekliğinde olacaktır.</li> <li>En az 5 (beş) ayaklı (yıldız ayak) olacaktır.</li> <li>Tekerlekli olacaktır.</li> <li>Kollu model olacak, kollar siyah renkte olacaktır.</li> </ol>

**Açıklamalar:**


1. Tolerans verilmeyen tüm ölçülerde tolerans  $\pm$ %5 olacaktır.
2. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.



Fatma BOZKURT  
P.Muk.Çvş.  
Tedarik Uzmanı



Halil İbrahim ÇAKIR  
İkm.Asb.Bçvş.  
Tedarik Astsubayı



Özgür ADAK  
İkmal Albay  
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

22/06/2026



İlker GÖRGÜLÜ  
Tümgeneral

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı